

bott

Tilbehør

	Side
Bestseller _____	3–5
Systemkomponenter _____	6–41
BottBoxe og servicekufferter _____	42–97
Lastsikring _____	98–137
Tilbehør _____	138–179






Bestseller



vario3

perfo plader med holdersortiment



- Sortiment 16 dele
- 1 perfo hulplade bredde 457 x højde 990 mm
- 5 kroge T 75 mm
- 5 kroge T 100 mm
- 5 kroge T 150 mm
- 1 montagenøgle

Erstat ** med nummeret på den ønskede farve.



enzianblå
RAL 5010



lysegrå
RAL 7035



purpurrød
RAL 3004



antracitgrå
RAL 7016

Mål B x H [mm]	990 x 457
Vægt [kg]	5.00
Artikel-Nr.	14030154.**V

Lastsikringsboks



- ideel til biler med en bott bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinner
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringpunkterne eller lastsikringsskinnerne i bilen
- Sæt bestående af:
 - 1x bott TiltBox
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting (-oo-) og klemme
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting (-oo-) og skralde
- inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H [mm]	304 x 147 x 196
Vægt [kg]	2.66
Artikel-Nr.	72610040.19V



Bestseller

Justerbar spændestang plus



- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- Nem betjening med klik-lås ved isætning.
- Til isætning af spændestangen er en aksial spændekraft ikke nødvendig, således ingen spændetryk i taget eller sidebeklædningen
- Egnede til horisontal og vertikal indsats
- Jævn aflægningsflade over hele længden
- Gennemgående, jævn diameter på spændestangen, dermed altid et plant anlæg på transportgodset
- Omløbende gummibelægning for større skridsikkerhed, samt ekstra beskyttelse til lasten

Længde på spændestænger [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Blokeringskraft BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Vægt [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Artikel-Nr.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Drejekroge



- til montage i SLF notsystem, eller til fri montage i bilen
- Den drejelige krog rager ikke ud over den forreste bakkehøjde i indklappet tilstand
- Drejelig krog, som kan klappes væk til siden
- optimal beskyttelse af lasten med gummibelagt aflægningsflade, skridhæmmende og støjdæpende
- forskellige holdedybder 91 mm/ 141 mm
- Bæreevne på holdedybde 91 mm: 10 kg
- Bæreevne på holdedybde 141mm: 8 kg
- galvaniseret med gummi-overtræk
- RAL 6018



Mål B x D x H [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Vægt [kg]	0.13	0.17
Artikel-Nr.	73003005.17V	73003006.17V



Bestseller

bott
vario3

Stigelifth køretøjskabine



- monteres pladsbesparende i tagbeklædningen i køretøjets kabine på tagbøjlen
- til stiger med en længde på 2 m, maksimal samlet dybde 180 mm og en vægt på op til 20 kg
- kan tilpasses individuelt til stigelængden
- til stiger med en længde på mere end 2 m skal udvidelsessættet bestilles med
- begge stigeflader kan klappes op, når de ikke bruges
- Materiale: lakeret aluminium/stål



Udførelse	Stigelifth køretøjskabine	Udvidelsessæt
Mål B x D x H [mm]	210 x 1810 x 120	-
Vægt [kg]	8.50	1.00
Artikel-Nr.	73508060.19V	73508061.19V

Beskyttelsesgitter til endevæg på lad




- ekstra kabinebeskyttelse ved ladopbygninger
- faststående tapper til venstre/højre
- Flade til lange dele
- Farve: antracitgrå (RAL 7016), galvaniseret og lakeret
- Kunststofdæksler, sort



Udførelse	Volkswagen T6	VW Crafter / MAN TGE
Mål B x D x H [mm]	1906 x 120 x 1275	2014 x 120 x 1505
Vægt [kg]	34.40	37.10
Artikel-Nr.	73520001.19V	73520002.19V

Find det rigtige inddelingsmateriale hurtigt

Størrelsen på skufferne i din bott vario3 bilindretning følger en fast systemraster. Det gør det muligt for dig nemt at vælge det helt rigtige inddelingsmateriale. Sådan gør du:



Bemærkning om højderne

Højden på din udvendige skuffefront er afgørende for de tilhørende skillevægge og stikvægge. De respektive produkttabeller i denne brochure angiver derfor skuffens fronthøjde. Bemærk, at skuffens fronthøjde bruges til at vælge det passende produkt og ikke svarer til den faktiske højde på skillevægge og stikvægge. Denne er angivet separat.

Vores småtingbokse fås i en standardhøjde på 68 mm. De passer perfekt i vores skuffer med en fronthøjde på 100 mm (samt med den udvidede fronthøjde på 125 mm). De er kun begrænsede anvendelige til skuffer med en højere fronthøjde.

Trin 1: Måling af bredde

Mål først den frie **bredde** på skuffelegemet for at finde systembredden. Den angiver vi i den nedenstående breddetabel med tal fra 3 til 10. Nu kan du se, på hvilke sider i denne brochure du finder de produkter, der passer til dig.

Mål for nyttebredde (mm)	Systembredde	Side
250	3	9–11
350	4	12–15
475	5	15–19
700	7	19–21
800	8	22–23
925	9	24–26
1025	10	27–29

Trin 2: Måling af dybde


Med den målte **dybde** på din skuffe finder du systemdybden (fra 3 til 12) i den efterfølgende tabel. Du opnår en optimal lastsikring med inddelingsmateriale, som udfylder hele dybden af din skuffe.

Mål for nyttedybde	Systemdybde
300	3
400	4
500	5
700	7
950	9
1300	12

Skuffer



3 | 250mm

Skuffeindsats





Systembredde	-3	-3
Systemdybde	/4	/5
Mål B x D [mm]	366 x 488	366 x 600
Højde på smådelebokse [mm]	73	73
Artikel-Nr.	73020137.16V	73020138.16V



Sortimenter smådeleboxe



Systembredde	-3	-3
Systemdybde	/4	/4
Mål B x D [mm]	366 x 488	366 x 488
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020038.16V	73020039.16V





Systembredde	-3	-3
Systemdybde	/5	/5
Mål B x D [mm]	366 x 600	366 x 600
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020040.16V	73020041.16V



Systembredde	-3	-3
Systemdybde	/7	/7
Mål B x D [mm]	366 x 824	366 x 824
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020105.16V	73020106.16V



Skuffeinddelinger

3 | 250mm |





Systembredde	-3	-3
Systemdybde	/9	/9
Mål B x D [mm]	366 x 1048	366 x 1048
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020042.16V	73020043.16V

Sortimenter skille- og stikvægge





Systembredde	-3	-3	-3	-3
Systemdybde	/4	/4	/5	/5
Mål B x D [mm]	366 x 488	366 x 488	366 x 600	366 x 600
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020044.19V	73020045.19V	73020046.19V	73020047.19V



Systembredde	-3	-3	-3	-3
Systemdybde	/7	/7	/9	/9
Mål B x D [mm]	366 x 824	366 x 824	366 x 1048	366 x 1048
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Skuffer

3 | 250mm |



Systembredde	-3			
Systemdybde	/7		/9	
Mål B x D [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Sortimenter sorteringsbokse



Systembredde	-3		-3	
Systemdybde	/5		/7	
Mål B x D [mm]	366 x 600		366 x 824	
Højde på smådelebokse [mm]	121		121	
Artikel-Nr.	73020119.19V		73020120.19V	



Systembredde	-3		-3	
Systemdybde	/9		/12	
Mål B x D [mm]	366 x 1048		366 x 1384	
Højde på smådelebokse [mm]	121		121	
Artikel-Nr.	73020121.19V		73020122.19V	



Skuffer

4 | 350mm

Skuffeindsats




Systembredde	-4	-4
Systemdybde	/3	/4
Mål B x D [mm]	478 x 376	478 x 488
Højde på smådelebokse [mm]	73	73
Artikel-Nr.	73020139.16V	73020140.16V



Systembredde	-4	-4
Systemdybde	/5	/7
Mål B x D [mm]	478 x 600	478 x 824
Højde på smådelebokse [mm]	73	73
Artikel-Nr.	73020141.16V	73020144.16V



Sortimenter smådeleboxe





Systembredde	-4	-4
Systemdybde	/3	/3
Mål B x D [mm]	478 x 376	478 x 376
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020001.16V	73020002.16V

Skuffer



4 | 350mm



Systembredde	-4	-4
Systemdybde	/4	/4
Mål B x D [mm]	478 x 488	478 x 488
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020003.16V	73020004.16V





Systembredde	-4	-4
Systemdybde	/5	/5
Mål B x D [mm]	478 x 600	478 x 600
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020005.16V	73020006.16V



Systembredde	-4	-4
Systemdybde	/7	/7
Mål B x D [mm]	478 x 824	478 x 824
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020107.16V	73020108.16V


Skuffeinddelinger

4 |—— 350mm ——|





Systembredde	-4	-4
Systemdybde	/9	/12
Mål B x D [mm]	478 x 1048	478 x 1348
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020007.16V	73020008.16V

Sortimenter skille- og stikvægge





Systembredde	-4			
Systemdybde	/3		/4	
Mål B x D [mm]	478 x 376		478 x 488	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020050.19V	73020051.19V	73020052.19V	73020053.19V



Systembredde	-4			
Systemdybde	/5		/7	
Mål B x D [mm]	478 x 600		478 x 824	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020054.19V	73020055.19V	73020103.19V	73020104.19V

Skuffer

4 | 350mm |



Systembredde	-4			
Systemdybde	/9		/12	
Mål B x D [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020056.19V	73020057.19V	73020058.19V	73020059.19V

Sortimenter sorteringsbokse



Systembredde	-4		-4	
Systemdybde	/5		/7	
Mål B x D [mm]	478 x 600		478 x 824	
Højde på smådelebokse [mm]	121		121	
Artikel-Nr.	73020123.19V		73020124.19V	



Systembredde	-4		-4	
Systemdybde	/9		/12	
Mål B x D [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Højde på smådelebokse [mm]	121		121	
Artikel-Nr.	73020125.19V		73020126.19V	

Skuffeinddelinger

4 | — 350mm — |

Skumstofindlæg skuffe - til manuel tilskæring






- Overskuelig anordning af værktøj, unik definition af opbevaringsstederne og indholdet, man bliver straks opmærksom på manglende dele, udsnit kan anbringes nøjagtigt i et snuptag med skæresættet
- Materiale: Underlag: XPE 33, styrke 5 mm, indlæg: PE 30, styrke 22 mm
- Farve: Underlag: rødt, indlæg: sort
- Egenskaber: PE 30 lamineret, varmeresistent op til 112 °C, ikke brændbart, modstandsdygtigt over for olie, benzin og rengøringsmidler, miljøvenligt

Systembredde	-4	
Systemdybde	/3	/4
Mål B x D x H [mm]	478 x 376 x 27	478 x 488 x 27
Vægt [kg]	0.16	0.21
Artikel-Nr.	73017001.10V	73017002.10V

5 | — 475mm — |

Skuffeindsats




Systembredde	-5	-5	-5
Systemdybde	/3	/4	/7
Mål B x D [mm]	590 x 376	590 x 488	590 x 824
Højde på smådelebokse [mm]	73	73	73
Artikel-Nr.	73020142.16V	73020143.16V	73020145.16V



Skuffeinddelinger

5 | 475mm



Sortimenter smådeleboxe




Systembredde	-5	-5
Systemdybde	/3	/3
Mål B x D [mm]	590 x 376	590 x 376
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020009.16V	73020010.16V



Systembredde	-5	-5
Systemdybde	/4	/4
Mål B x D [mm]	590 x 488	590 x 488
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020011.16V	73020012.16V




Systembredde	-5	-5
Systemdybde	/5	/5
Mål B x D [mm]	590 x 600	590 x 600
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020013.16V	73020014.16V




Systembredde	-5
Systemdybde	/7
Mål B x D [mm]	590 x 824
Højde på smådeleboxe [mm]	68
Artikel-Nr.	73020113.16V

Skuffeinddelinger

5 | 475mm




Systembredde	-5
Systemdybde	/9
Mål B x D [mm]	590 x 1048
Højde på smådelebokse [mm]	68
Artikel-Nr.	73020015.16V





Systembredde	-5
Systemdybde	/12
Mål B x D [mm]	590 x 1384
Højde på smådelebokse [mm]	68
Artikel-Nr.	73020016.16V

Sortimenter skille- og stikvægge




Systembredde	-5			
Systemdybde	/3		/4	
Mål B x D [mm]	590 x 376		590 x 488	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020060.19V	73020061.19V	73020062.19V	73020063.19V


5 | 475mm



Systembredde	-5			
Systemdybde	/5		/7	
Mål B x D [mm]	590 x 600		590 x 824	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020064.19V	73020065.19V	73020111.19V	73020112.19V



Systembredde	-5			
Systemdybde	/9			
Mål B x D [mm]	590 x 1048			
Højde stikvægge [mm]	75		125	
Artikel-Nr.	73020066.19V		73020067.19V	



Systembredde	-5			
Systemdybde	/12			
Mål B x D [mm]	590 x 1384			
Højde stikvægge [mm]	75		125	
Artikel-Nr.	73020068.19V		73020069.19V	

Skuffer

5 |————— 475mm —————|

Sortimenter sorteringsbokse



Systembredde	-5	-5
Systemdybde	/5	/7
Mål B x D [mm]	590 x 600	590 x 824
Højde på smådelebokse [mm]	121	121
Artikel-Nr.	73020127.19V	73020128.19V



Systembredde	-5	-5
Systemdybde	/9	/12
Mål B x D [mm]	590 x 1048	590 x 1384
Højde på smådelebokse [mm]	121	121
Artikel-Nr.	73020129.19V	73020130.19V



Skuffeinddelinger

5 | 475mm

Skumstofindlæg skuffe - til manuel tilskæring





- Overskuelig anordning af værktøj, unik definition af opbevaringsstederne og indholdet, man bliver straks opmærksom på manglende dele, udsnit kan anbringes nøjagtigt i et snuptag med skæresættet
- Materiale: Underlag: XPE 33, styrke 5 mm, indlæg: PE 30, styrke 22 mm
- Farve: Underlag: rødt, indlæg: sort
- Egenskaber: PE 30 lamineret, varmeresistent op til 112 °C, ikke brændbart, modstandsdygtigt over for olie, benzin og rengøringsmidler, miljøvenligt



Systembredde	-5	
Systemdybde	/3	/4
Mål B x D x H [mm]	590 x 376 x 27	590 x 488 x 27
Vægt [kg]	0.21	0.27
Artikel-Nr.	73017003.10V	73017004.10V

7 | 700mm

Sortimenter smådeleboxe





Systembredde	-7	-7
Systemdybde	/3	/3
Mål B x D [mm]	814 x 376	814 x 376
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020017.16V	73020018.16V



Systembredde	-7	-7
Systemdybde	/4	/4
Mål B x D [mm]	814 x 488	814 x 488
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020019.16V	73020020.16V


Skuffeinddelinger

7 |————— 700mm —————|




Systembredde	-7	-7
Systemdybde	/5	/5
Mål B x D [mm]	814 x 600	814 x 600
Højde på smådelebokse [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020093.16V	73020094.16V

Sortimenter skille- og stikvægge



Systembredde	-7			
Systemdybde	/3		/4	
Mål B x D [mm]	814 x 376		814 x 488	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020070.19V	73020071.19V	73020072.19V	73020073.19V



Systembredde	-7			
Systemdybde	/5			
Mål B x D [mm]	814 x 600			
Højde stikvægge [mm]	75		125	
Artikel-Nr.	73020097.19V		73020098.19V	

Skuffer

7 | 700mm


Sortimenter sorteringsbokse




Systembredde	-7
Systemdybde	/5
Mål B x D [mm]	814 x 600
Højde på smådelebokse [mm]	121
Artikel-Nr.	73020131.19V

8 | 800mm



Sortimenter smådeleboxe



Systembredde	-8	-8
Systemdybde	/3	/3
Mål B x D [mm]	926 x 376	926 x 376
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020021.16V	73020022.16V



Systembredde	-8	-8
Systemdybde	/4	/4
Mål B x D [mm]	926 x 488	926 x 488
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020023.16V	73020024.16V




Systembredde	-8	-8
Systemdybde	/5	/5
Mål B x D [mm]	926 x 600	926 x 600
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020095.16V	73020096.16V

Skuffeinddelinger


8

800mm

Sortimenter skille- og stikvægge



Systembredde	-8			
Systemdybde	/3		/4	
Mål B x D [mm]	926 x 376		926 x 488	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020074.19V	73020075.19V	73020076.19V	73020077.19V



Systembredde	-8			
Systemdybde	/5			
Mål B x D [mm]	926 x 600			
Højde stikvægge [mm]	75		125	
Artikel-Nr.	73020099.19V		73020100.19V	

Sortimenter sorteringsbokse




Systembredde	-8			
Systemdybde	/5			
Mål B x D [mm]	926 x 600			
Højde på smådelebokse [mm]	121			
Artikel-Nr.	73020132.19V			


Skuffeinddelinger

9 | 925mm



Sortimenter smådeleboxe





Systembredde	-9	-9
Systemdybde	/3	/3
Mål B x D [mm]	1038 x 376	1038 x 376
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020025.16V	73020026.16V



Systembredde	-9	-9
Systemdybde	/4	/4
Mål B x D [mm]	1038 x 488	1038 x 488
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020027.16V	73020028.16V



Systembredde	-9	-9
Systemdybde	/5	/5
Mål B x D [mm]	1038 x 600	1038 x 600
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020029.16V	73020030.16V





Systembredde	-9	-9
Systemdybde	/7	/9
Mål B x D [mm]	1038 x 824	1038 x 1048
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020114.16V	73020031.16V

Skuffeinddelinger



9

925mm


Sortimenter skille- og stikvægge



Systembredde	-9			
Systemdybde	/3		/4	
Mål B x D [mm]	1038 x 376		1038 x 488	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020078.19V	73020079.19V	73020080.19V	73020081.19V



Systembredde	-9			
Systemdybde	/5		/7	
Mål B x D [mm]	1038 x 600		1038 x 824	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020082.19V	73020083.19V	73020109.19V	73020110.19V



Systembredde	-9			
Systemdybde	/9			
Mål B x D [mm]	1038 x 1048			
Højde stikvægge [mm]	75		125	
Artikel-Nr.	73020084.19V		73020085.19V	

Skuffer

9 | 925mm

Sortimenter sorteringsbokse

Systembredde	-9	-9	-9
Systemdybde	/5	/7	/9
Mål B x D [mm]	1038 x 600	1038 x 824	1038 x 1048
Højde på smådelebokse [mm]	121	121	121
Artikel-Nr.	73020133.19V	73020134.19V	73020135.19V

Skumstofindlæg skuffe - til manuel tilskæring



- Overskuelig anordning af værktøj, unik definition af opbevaringsstederne og indholdet, man bliver straks opmærksom på manglende dele, udsnit kan anbringes nøjagtigt i et snuptag med skæresættet
- Materiale: Underlag: XPE 33, styrke 5 mm, indlæg: PE 30, styrke 22 mm
- Farve: Underlag: rødt, indlæg: sort
- Egenskaber: PE 30 lamineret, varmeresistent op til 112 °C, ikke brændbart, modstandsdygtigt over for olie, benzin og rengøringsmidler, miljøvenligt

Systembredde	-9	
Systemdybde	/3	/4
Mål B x D x H [mm]	1038 x 376 x 27	1038 x 488 x 27
Vægt [kg]	0.39	0.52
Artikel-Nr.	73017005.10V	73017006.10V

Skuffeinddelinger

10

1025mm

Sortimenter smådeleboxe

Systembredde	-10	-10
Systemdybde	/3	/3
Mål B x D [mm]	1150 x 376	1150 x 376
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020032.16V	73020033.16V





Systembredde	-10	-10
Systemdybde	/4	/4
Mål B x D [mm]	1150 x 488	1150 x 488
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020034.16V	73020035.16V

Systembredde	-10	-10
Systemdybde	/5	/5
Mål B x D [mm]	1150 x 600	1150 x 600
Højde på smådeleboxe [mm]	68	68
Artikel-Nr.	73020036.16V	73020037.16V


Skuffeinddelinger

10 | 1025mm

Sortimenter skille- og stikvægge



Systembredde	-10			
Systemdybde	/3		/4	
Mål B x D [mm]	1150 x 376		1150 x 488	
Højde stikvægge [mm]	75	125	75	125
Artikel-Nr.	73020086.19V	73020087.19V	73020088.19V	73020089.19V



Systembredde	-10			
Systemdybde	/5			
Mål B x D [mm]	1150 x 600			
Højde stikvægge [mm]	75		125	
Artikel-Nr.	73020090.19V		73020091.19V	

Sortimenter sorteringsbokse

Systembredde	-10
Systemdybde	/5
Mål B x D [mm]	1150 x 600
Højde på smådelebokse [mm]	121
Artikel-Nr.	73020136.19V

Skuffeinddelinger

10

1025mm

Skumstofindlæg skuffe - til manuel tilskæring



- Overskuelig anordning af værktøj, unik definition af opbevaringsstederne og indholdet, man bliver straks opmærksom på manglende dele, udsnit kan anbringes nøjagtigt i et snuptag med skæresættet
- Materiale: Underlag: XPE 33, styrke 5 mm, indlæg: PE 30, styrke 22 mm
- Farve: Underlag: rødt, indlæg: sort
- Egenskaber: PE 30 lamineret, varmeresistent op til 112 °C, ikke brændbart, modstandsdygtigt over for olie, benzin og rengøringsmidler, miljøvenligt

Systembredde	-10	
Systemdybde	/3	/4
Mål B x D x H [mm]	1150 x 376 x 27	1150 x 488 x 27
Vægt [kg]	0.44	0.58
Artikel-Nr.	73017007.10V	73017008.10V

Skæresæt til manuel tilskæring inkl. opbevaringskuffert




- 3 specialknive 1 x bredde 20 mm, 1 x bredde 50 mm, 1 x halvrand 20 x 20 x 80 mm
- bott-kniv
- tommestok

Mål B x D x H [mm]	225 x 170 x 45
Vægt [kg]	0.37
Artikel-Nr.	13017001.10V

Bakke til skuffer

Bakke til skuffer



- Aflægningsbakke som kan sættes på skuffernes skydefag
- så der skabes et yderligere plan
- kan forskydes

Udførelse	Tværgående		
Systembredde	-3	-4	-5
Mål B x D x H [mm]	366 x 238 x 36	478 x 238 x 36	590 x 238 x 36
Vægt [kg]	0.28	0.36	0.47
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	72533166.98V	72533167.98V	72533168.98V

Udførelse	Langsgående		
Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	238 x 376 x 44	238 x 488 x 44	238 x 600 x 44
Vægt [kg]	0.32	0.41	0.50
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	72533169.98V	72533170.98V	72533171.98V

Skumstofindlæg aflægningsbakke - til manuel tilskæring



- Overskuelig anordning af værktøj, unik definition af opbevaringsstederne og indholdet, man bliver straks opmærksom på manglende dele, udsnit kan anbringes nøjagtigt i et snuptag med skæresættet
- Materiale: Underlag: XPE 33, styrke 5 mm, indlæg: PE 30, styrke 22 mm
- Farve: Underlag: rødt, indlæg: sort
- Egenskaber: PE 30 lamineret, varmeresistent op til 112 °C, ikke brændbart, modstandsdygtigt over for olie, benzin og rengøringsmidler, miljøvenligt

Mål B x D x H [mm]	505 x 233 x 27
Vægt [kg]	0.16
Artikel-Nr.	73017009.10V

Bakke til skuffer

Sortimenter smådelebokse til skuffe med aflægningsbakke



- til bestykning af vario3 aflægningsbakker til skuffer, til bredderne -3, -4, og -5 fra en fronthøjde på 175mm
- Ved skuffebredde -5 passer sortimentet optimalt, ved skuffebredder -3 og -4 forbliver smådelebokse til overs
- Højde på smådelebokse 68 mm
- PS, Kunststoff RAL 7035 lysegrå

Mål B x D [mm]	475 x 225
Højde på smådelebokse [mm]	68
Artikel-Nr.	73020118.16V

Skrivebordplade til skuffer



- kan klappes op via hængsler på skuffelegemet
- kan anvendes fra en skuffebredde -3, systemdybde /4 og skuffehøjde 100 mm
- Åbningsvinkel ca. 100°
- kan også anvendes til dybere (dybde >/4) og bredere (bredde >-4) skuffer
- den underliggende skuffe kan betjenes fuldt ud
- Aluminium natur / lakeret stål antracitgrå

Systembredde	-3	-4	-5
Systemdybde	/4		
Mål B x D x H [mm]	290 x 432 x 10	402 x 432 x 10	514 x 432 x 10
Vægt [kg]	0.78	0.86	0.94
Artikel-Nr.	73508068.98V	73508069.98V	73508070.98V

Systembredde	> -5		
Systemdybde	/4		
Mål B x D x H [mm]	514 x 432 x 10		
Vægt [kg]	1.84	1.94	
Artikel-Nr.	73508071.98V	73508072.98V	

Skridsikre måtter til skuffer

Skridsikre måtter til skuffer



- til opbevaring af følsomme dele
- Styrke 2,5 mm
- VE5
- Materiale: slidstærkt, modstandsdygtigt scrimfiltvæv med PVC-coating på begge sider
- skridsikker, formstabil, væskeafvisende, bestandig over for olie og fedt, kan vaskes på op til 60°
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Systembredde	-3				
Systemdybde	/4	/5	/7	/9	/12
Mål B x D x H [mm]	366 x 488 x 3	366 x 600 x 3	366 x 824 x 3	366 x 1048 x 3	366 x 1384 x 3
Vægt [kg]	0.35	0.40	0.55	0.80	1.10
Monteret/emballeret	emballeret				
Artikel-Nr.	71301009.19V	71301010.19V	71301135.19V	71301011.19V	71301142.19V

Systembredde	-4		
Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	478 x 376 x 3	478 x 488 x 3	478 x 600 x 3
Vægt [kg]	0.35	0.50	0.60
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301012.19V	71301013.19V	71301014.19V

Systembredde	-4		
Systemdybde	/7	/9	/12
Mål B x D x H [mm]	478 x 824 x 3	478 x 1048 x 3	478 x 1384 x 3
Vægt [kg]	0.80	1.10	1.55
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301136.19V	71301015.19V	71301016.19V

Systembredde	-5		
Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	590 x 376 x 3	590 x 488 x 3	590 x 600 x 3
Vægt [kg]	0.45	0.60	0.75
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301017.19V	71301018.19V	71301019.19V

Skridsikre måtter til skuffer

Systembredde	-5		
Systemdybde	/7	/9	/12
Mål B x D x H [mm]	590 x 824 x 3	590 x 1048 x 3	590 x 1384 x 3
Vægt [kg]	1.05	1.45	2.00
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301137.19V	71301020.19V	71301021.19V

Systembredde	-7		
Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	814 x 376 x 3	814 x 488 x 3	814 x 600 x 3
Vægt [kg]	0.70	0.90	1.10
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301022.19V	71301023.19V	71301130.19V

Systembredde	-8		
Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	926 x 376 x 3	926 x 488 x 3	926 x 600 x 3
Vægt [kg]	0.80	1.05	1.30
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301024.19V	71301025.19V	71301131.19V

Systembredde	-9		
Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	1038 x 376 x 3	1038 x 488 x 3	1038 x 600 x 3
Vægt [kg]	0.90	1.20	1.50
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301026.19V	71301027.19V	71301028.19V

Systembredde	-9		
Systemdybde	/7	/9	
Mål B x D x H [mm]	1038 x 824 x 3	1038 x 1048 x 3	
Vægt [kg]	2.10	2.80	
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301138.19V	71301029.19V	

Systembredde	-10		
Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	1150 x 376 x 3	1150 x 488 x 3	1150 x 600 x 3
Vægt [kg]	1.00	1.35	1.65
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	71301030.19V	71301031.19V	71301032.19V

Smådelebokse til skuffer

Smådelebokse



- Optimal til overskuelig og ordentlig opbevaring af smådele
- Færdige sortimenter til forskellige skuffegrundflader gør det muligt hurtigt og nemt at inddele skuffen med bokse i forskellige størrelser
- Takket være de afrundede hjørner i bunden kan selv mindre dele let tages ud af boksene
- Til bott vario3 skuffer fra fronthøjde 100 og 125 mm, cubio skuffer, Systainer³ Organizer og varioCase servicekufferter
- Med den valgfri mærkningsclip kan alle bokse nemt mærkes

Mål B x D x H [mm]	50 x 50 x 68	75 x 50 x 68	75 x 75 x 68	75 x 150 x 68
Vægt [kg]	0.22	0.28	0.37	0.60
PE	10			
Artikel-Nr.	73510009.16	73510010.16	73510011.16	73510012.16

Mål B x D x H [mm]	100 x 150 x 68	150 x 150 x 68	300 x 150 x 68
Vægt [kg]	0.72	0.93	1.58
PE	10		
Artikel-Nr.	73510013.16	73510014.16	73510015.16

Mål B x D x H [mm]	50 x 100 x 68	100 x 100 x 68	100 x 350 x 68
Vægt [kg]	0.40	0.50	1.60
PE	10		
Artikel-Nr.	73510255.16	73510256.16	73510257.16

Sorteringsbokse



- Til bott vario3 skuffer fra fronthøjde 150 mm
- Optimal til overskuelig og ordentlig opbevaring af smådele, forbrugsmaterialer og værktøj
- Færdige sortimenter til forskellige skuffegrundflader gør det muligt hurtigt og nemt at inddele skuffen med sorteringsbokse i forskellige størrelser
- Takket være de afrundede hjørner i bunden kan selv mindre dele let tages ud af sorteringsboksene

Udførelse	Sorteringsbokse 3	Sorteringsbokse 4	Sorteringsbokse 5
Mål B x D x H [mm]	230 x 230 x 121	342 x 230 x 121	448 x 230 x 121
Vægt [kg]	0.36	0.47	0.83
PE	1		
Artikel-Nr.	80833655.19V	80833656.19V	80833657.19V

Smådelebokse til skuffer

Mærkningsclip til smådelebokse



- 40 mærkningsclips af transparent kunststof
- passer optimalt til etiketprinter med 12 mm højde

Udførelse	Mærkningssæt
Mål B x D x H [mm]	39 x 1 x 13
Vægt [kg]	0.20
PE	40
Artikel-Nr.	72522039.90V

Skillevægge til skuffer højde 100/125 mm



- Aluminium natur
- Højde 75 mm
- PE2
- inkl. 2 skillevæggholdere til indgreb. Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	30 x 376 x 75	30 x 488 x 75	30 x 600 x 75
Nyttedybde [mm]	300	400	500
Vægt [kg]	0.16	0.21	0.60
PE	2		
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	73001024.19V	73001026.19V	73001028.19V

Skillevægge til skuffer

Skillevægge til skuffer højde fra 150 mm



- Aluminium natur
- Højde 125 mm
- VE2
- inkl. 2 skillevæggholdere til indgreb. Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	30 x 376 x 125	30 x 488 x 125	30 x 600 x 125
Nyttedybde [mm]	300	400	500
Vægt [kg]	0.27	0.34	1.00
PE	2		
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	73001025.19V	73001027.19V	73001029.19V

Skillevægge til skuffer højde fra 300 mm




- Eloxeret aluminium
- Højde 256 mm
- PE2
- inkl. 2 skillevæggholdere til indgreb. Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Systemdybde	/3	/4	/5
Mål B x D x H [mm]	30 x 376 x 300	30 x 488 x 300	30 x 600 x 300
Nyttedybde [mm]	300	400	500
Vægt [kg]	1.22	1.63	2.01
PE	2		
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	73001014.19V	73001015.19V	73001016.19V

Skillevægge tværgående til skuffer

Skillevægge tværgående til skuffer højde 100/125 mm



- Aluminium natur
- Højde 75 mm
- PE2
- inkl. 2 skillevæggholdere til indgreb. Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Systembredde	-3	-4	-5	-9
Mål B x D x H [mm]	366 x 30 x 75	478 x 30 x 75	590 x 30 x 75	1038 x 30 x 75
Nyttebredde [mm]	250	350	475	925
Vægt [kg]	0.14	0.18	0.58	1.08
PE	2			
Monteret/emballeret	emballeret			
Artikel-Nr.	73001008.19V	73001010.19V	73001012.19V	73001017.19V

Skillevægge tværgående til skuffer højde fra 150 mm



- Aluminium natur
- Højde 125 mm
- PE2
- inkl. 2 skillevæggholdere til indgreb. Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Systembredde	-3	-4	-5	-9
Mål B x D x H [mm]	366 x 30 x 125	478 x 30 x 125	590 x 30 x 125	1038 x 30 x 125
Nyttebredde [mm]	250	350	475	925
Vægt [kg]	0.23	0.32	0.96	1.77
PE	2			
Monteret/emballeret	emballeret			
Artikel-Nr.	73001009.19V	73001011.19V	73001013.19V	73001018.19V

Skille- og stikvægge til skuffer

Stikvægge til skuffer højde 100/125 mm



- Aluminium natur
- Højde 68 mm
- PE2
- inkl. 2 stikvæggholdere og 1 skillevæggholder til indgreb
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Mål B x D x H [mm]	92 x 1 x 68	117 x 1 x 68	142 x 1 x 68	192 x 1 x 68
Vægt [kg]	0.04	0.06		0.08
PE	2			
Monteret/emballeret	emballeret			
Artikel-Nr.	73002001.19V	73002002.19V	73002003.19V	73002004.19V

Stikvægge til skuffer højde fra 150 mm



- Aluminium natur
- Højde 118 mm
- PE2
- inkl. 2 stikvæggholdere og 1 skillevæggholder til indgreb
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Mål B x D x H [mm]	92 x 1 x 118	117 x 1 x 118	142 x 1 x 118	192 x 1 x 118
Vægt [kg]	0.06	0.08	0.10	0.13
PE	2			
Monteret/emballeret	emballeret			
Artikel-Nr.	73002005.19V	73002006.19V	73002007.19V	73002008.19V

Patronindsats til skuffer

Patronindsats til skuffer



- Patronindsats som kan indsættes i skufferne
- fra en skuffehøjde på 150 mm
- Bredde 100 mm, dermed kræves flere patronindsatser til bestykning af hele skuffebredden
- maks. 5 patroner pr. indsats med maks. Ø på 53 mm
- i skuffer med systemdybde /4 og /5 kan patronindsatserne desuden indsættes på tværs i skuffen som udjævning af den resterende skuffebredde

Mål B x D x H [mm]	100 x 300 x 120
Vægt [kg]	0.08
Artikel-Nr.	73511012.19V

Spraydåseindsats til skuffer



- Spraydåseindsats til indsættelse i skufferne
- fra en skuffehøjde på 150 mm
- Bredde 100 mm, dermed kræves flere patronindsatser til bestykning af hele skuffebredden
- maks. 3 patroner pr. indsats med maks. Ø på 73 mm
- i skuffer med systemdybde /4 og /5 kan dyseindsatserne desuden indsættes på tværs i skuffen som udjævning af den resterende skuffebredde

Mål B x D x H [mm]	100 x 300 x 120
Vægt [kg]	0.08
Artikel-Nr.	73511011.19V

Dyseindsats til skuffer

Dyseindsats til skuffer



- Dyseindsats til indsættelse i skufferne
- til en skuffehøjde på 100 mm eller 125 mm
- maks. 30 dyser med maks. Ø på 22 mm
- i skuffer med systemdybde /4 og /5 kan dyseindsatserne desuden indsættes på tværs i skuffen som udjævning af den resterende skuffebredde

Mål B x D x H [mm]	100 x 300 x 69
Vægt [kg]	0.06
Artikel-Nr.	73511019.19V



Dyseindsats til skuffer




Orden, du kan tage med dig

For at mobiliteten ikke ophører på parkeringspladsen, er din bott vario3 bilindretning udviklet til at opbevare beholdere af enhver slags både hurtigt og enkelt. Det omfatter et bredt udvalg af kar, kufferter og kasser, der er specifikt udviklet til bott vario3 – eksempelvis kuffertsystemet Systainer³ eller de lagdelte kasser bottBox. Fordelen: særlig tids- og pladsbesparelse og visheden om at du bruger alt pladsen i din indretning helt ideelt.

Vores sortiment kan tilpasses i høj grad og garanterer således en upåklagelig orden, uanset hvordan du anvender indretningen. På de følgende sider finder du derfor ud over alle slags beholdere også forskellige indlæg og alsidige muligheder for mærkning og påskrift. Et bredt udvalg af tilbehørsprodukter gør det muligt for dig at transportere din udrustning uden problemer og at opbevare den helt efter dine egne ønsker.






De bedste fra to verdener

Hvorfor skulle man vælge mellem udtagelige beholdere og skuffer, når man kan få begge dele? Din bilindretning kan konfigureres, så vores kasser og kufferter opfylder begge formål. Så forbliver du fleksibel – uafhængigt af, om dit udstyr skal bruges direkte i bilen eller andre steder.



bott. mastering space and time.

bottBox uden transparent front



- robust langlivet plastkasse af polypropylen
- med glatte indersider der letter rengøring
- bottBoxe i samme bredde kan stables
- aftagelig mærkningsclip for indskyning af en papirstrimmel (H= 16 mm)
- valgfri levering af mærkningsclip i 3 andre farver for farvekodning
- ergonomisk holdegreb for
- fra dimension M3 også greb bag
- Liste bag for ophæng i slidseplade
- fra dimension M2 indstikningsmulighed for lagerkort i kreditkort-format på bagside
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)



Udførelse	M1	M2	M3	M4
Mål B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Vægt [kg]	0.09	0.20	0.39	0.53
PE	1	1	1	1
Artikel-Nr.	13022010.19	13022011.19	13022012.19	13022014.19



Udførelse	L3	L4	L5
Mål B x D x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Vægt [kg]	0.60	0.72	0.89
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	13022013.19	13022015.19	13022017.19




Udførelse	M2X	M3X	M4X
Mål B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Vægt [kg]	0.32	0.45	0.57
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	13022158.19	13022159.19	13022161.19



Udførelse	L2X	L3X	L4X
Mål B x D x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Vægt [kg]	0.54	0.66	0.83
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	13022201.19	13022160.19	13022162.19



bottBox uden inspektionsrude pakningsenhed



- robust langlivet plastkasse af polypropylen
- med glatte indersider der letter rengøring
- bottBoxe i samme bredde kan stables
- aftagelig mærkningsclip for indskyning af en papirstrimmel (H= 16 mm)
- valgfri levering af mærkningsclip i 3 andre farver for farvekodning
- ergonomisk holdegreb for
- fra dimension M3 også greb bag
- Liste bag for ophæng i slidseplade
- fra dimension M2 indstikningsmulighed for lagerkort i kreditkort-format på bagside
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)



Udførelse	M1	M2	M3	M4
Mål B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Vægt [kg]	4.03	7.16	9.65	6.36
PE	48	36	24	12
Artikel-Nr.	13022045.19	13022046.19	13022047.19	13022049.19



Udførelse	L3	L4	L5
Mål B x D x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Vægt [kg]	7.19	4.32	5.36
PE	12	6	6
Artikel-Nr.	13022048.19	13022050.19	13022052.19




Udførelse	M2X	M3X	M4X
Mål B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Vægt [kg]	7.68	5.40	6.84
PE	24	12	12
Artikel-Nr.	13022163.19	13022164.19	13022166.19



Udførelse	L3X	L4X
Mål B x D x H [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Vægt [kg]	3.96	4.98
PE	6	6
Artikel-Nr.	13022165.19	13022167.19



bottBox uden transparent front ESD



- robust langlivet plastkasse af polypropylen
- med glatte indersider der letter rengøring
- bottBoxe i samme bredde kan stables
- aftagelig mærkningsclip for indskyning af en papirstrimmel (H= 16 mm)
- ergonomisk holdegreb for
- fra dimension M3 også greb bag
- Liste bag for ophæng i slidseplade
- fra dimension M2 indstikningsmulighed for lagerkort i kreditkort-format på bagside
- Farve: ESD-version sort



Udførelse	M1	M2	M3
Mål B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Vægt [kg]	0.09	0.22	0.45
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	13022010.72	13022011.72	13022012.72



Udførelse	M1	M2	M3
Mål B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Vægt [kg]	4.51	8.06	10.85
PE	48	36	24
Artikel-Nr.	13022045.72	13022046.72	13022047.72

bottBox med transparent front



- robust langlivet plastkasse af polypropylen
- med transparent front bliver gribekassen til en lagerkasse med maks. nyttelig fyldevolumen
- den transparente front kan også bruges som doseringsskive, det giver en ergonomisk adgang i forreste område og maks. nytteligt volumen i bageste område
- med glatte indersider der letter rengøring
- bottBoxe i samme bredde kan stables
- aftagelig mærkningsclip for indskyning af en papirstrimmel (H= 16 mm)
- valgfri levering af mærkningsclip i 3 andre farver for farvekodning
- ergonomisk holdegreb for
- fra dimension M3 også greb bag
- liste bag for ophæng i slidseplade
- fra dimension M2 indstikningsmulighed for lagerkort i kreditkort-format på bagside
- farve: antracitgrå (RAL 7016)



Udførelse	M1	M2	M3	M4
Mål B x D x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Vægt [kg]	0.09	0.21	0.42	0.60
PE	1	1	1	1
Artikel-Nr.	13022037.19	13022038.19	13022039.19	13022041.19



Udførelse	L3	L5
Mål B x D x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 498 x 165
Vægt [kg]	0.67	0.96
PE	1	1
Artikel-Nr.	13022040.19	13022044.19

bottBox



Udførelse	M2X	M3X	M4X
Mål B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Vægt [kg]	0.34	0.47	0.60
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	13022168.19	13022169.19	13022171.19



Udførelse	L2X	L3X	L4X
Mål B x D x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Vægt [kg]	0.47	0.71	0.88
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	13022202.19	13022170.19	13022172.19



bottBox med transparent front



- robust langlivet plastkasse af polypropylen
- med transparent front bliver gribekassen til en lagerkasse med maks. nyttelig fyldevolumen
- den transparente front kan også bruges som doseringsskive, det giver en ergonomisk adgang i forreste område og maks. nytteligt volumen i bageste område
- med glatte indersider der letter rengøring
- bottBoxe i samme bredde kan stables
- aftagelig mærkningsclip for indskyning af en papirstrimmel (H= 16 mm)
- valgfri levering af mærkningsclip i 3 andre farver for farvekodning
- ergonomisk holdegreb for
- fra dimension M3 også greb bag
- liste bag for ophæng i slidseplade
- fra dimension M2 indstikningsmulighed for lagerkort i kreditkort-format på bagside
- farve: antracitgrå (RAL 7016)




Udførelse	M3X	L3X	L4X
Mål B x D x H [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Vægt [kg]	8.16	5.64	7.20
PE	24	12	12
Artikel-Nr.	13022173.19	13022174.19	13022176.19



Udførelse	M4X	L4X
Mål B x D x H [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Vægt [kg]	4.26	5.28
PE	6	6
Artikel-Nr.	13022175.19	13022177.19


bottBox stikvægge



- Til tværgående underopdeling af bottBoxe fra størrelse M2
- Transparent polykarbonat (PC) giver et bedre overblik over indholdet på bagsiden af kassen
- Farve: transparent
- PE 6

Passer til bottBox	M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Mål B x D x H [mm]	118 x 6 x 68	118 x 6 x 143	252 x 6 x 143
Vægt [kg]	0.07	0.28	0.70
PE	6	6	6
Artikel-Nr.	13022031	13022032	13022033


bottBox transparent front



- Til indstikning på forsiden af bottBoxe
- Gribekassen forvandles til en lagerkasse med maks. nyttelig fyldenvolumen
- Transparente polykarbonat (PC) giver bedre overblik over kassens indhold
- Fra størrelse M2 kan den transparente front også bruges som doseringsskive, det giver en ergonomisk adgang i forreste område og maks. nytteligt volumen i bageste område
- Farve: transparent
- PE 6

Passer til bottBox	M1, M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L2X, L3, L3X, L4, L4X, L5
Mål B x D x H [mm]	118 x 12 x 27	118 x 12 x 88	252 x 12 x 88
Vægt [kg]	0.06	0.19	0.40
PE	6	6	6
Artikel-Nr.	13022028	13022029	13022030

bottBox klapdæksel



- til lukning af bottBoxe
- materiale: PC (polycarbonat) / farve: transparent

Passer til bottBox	M3	M2
Mål B x D x H [mm]	117 x 276 x 4	117 x 192 x 4
Vægt [kg]	0.54	0.36
PE	6	6
Artikel-Nr.	13022185	13022184

Passer til bottBox	L3	L4	L5
Mål B x D x H [mm]	253 x 274 x 4	253 x 374 x 4	253 x 474 x 4
Vægt [kg]	1.27	1.70	2.12
PE	6	6	6
Artikel-Nr.	13022034	13022035	13022036

bottBox mærkningssæt




- Skabelon til mærkning kan downloades gratis fra www.bott.de/service/downloads

Vægt [kg]	0.06	0.10
Artikel-Nr.	61020003	43020001

bottBox

bottBox mærkningsclip




- til farvekodning af bottBoxe
- med not for indskydning af en papirstrimmel (H= 16 mm)
- for placering på bottBox grundenhed

			
Passer til bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
Farve RAL	RAL 1023	RAL 5010	RAL 3001
Farve	Trafik gull	Gentianablå	Signalrød
Mål B x D x H [mm]	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20
Vægt [kg]	0.14	0.14	0.14
PE	36	36	36
Artikel-Nr.	13022024.12	13022024.11	13022024.04



bottBox mærkningsclip



- til farvekodning af bottBoxe
- med not for indskydning af en papirstrimmel (H= 16 mm)
- for placering på bottBox grundenhed



Passer til bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Farve RAL	1023/5010/3001	1023/5010/3001
Mål B x D x H [mm]	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Vægt [kg]	0.14	0.36
PE	36	36
Artikel-Nr.	13022025	13022027



Kuffertsystemer systainer³ M

Systainer³ M tom kuffert til individuel bestykning



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Vægt [kg]	1.46	1.56	1.72
Artikel-Nr.	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Beskrivelse	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Vægt [kg]	1.96	2.46	2.98
Artikel-Nr.	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Kuffertsystemer systainer³ MSystainer³ M 187 med kasser

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med hver 2 udtagelige kassebakker med smådeleboxe
- inkl. EPP-lågindlæg
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være føringsskinner på siden
- T-LOC som centralt betjeningsэлемент: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale kuffert: ABS
- Materiale boxhylde: pulverlakeret aluminium



Beskrivelse	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Bestykning	18 kasser	25 kasser	32 kasser
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Vægt [kg]	3.58	3.66	3.78
Artikel-Nr.	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V

Kuffertsystemer systainer³ M

Systainer³ M 112 med universal-indlæg



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med universal-indlæg med 10 forskelligt store rum og lågindlæg
- nem at integrere i bitt vario3 bilindretninger og bitt værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningslement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lomme i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer ³ M 112
Bestykning	universal-indlæg med 10 rum
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 112
Vægt [kg]	1.70
Artikel-Nr.	72520027.19V

Systainer³ M112 førstehjælp



- med fyld ifølge DIN 13157 inkl. rumdelersæt og dækselindlæg
- Legeme: antracitgrå RAL 7016, låg: antracitgrå RAL 7016 med grønt dækselgreb og påtrykt logo i sølv, T-LOC: antracitgrå RAL 7016 med grønne detaljer
- Lastkapacitet: 20kg

Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 112
Vægt [kg]	2.27
Artikel-Nr.	72520090.19V

Førstehjælps opfyldningssæt iht. DIN EN DIN 13157

Mål B x D x H [mm]	210 x 210 x 115
Vægt [kg]	0.70
Artikel-Nr.	73508080

Kuffertsystemer systainer³ MSystainer³ M med rumopdelingssæt

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med opdelingssæt, til underdeling af kufferten i 6 ca. lige store rum
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være føringskinner på siden
- T-LOC som centralt betjeningslement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Bestykning	opdeling-sæt cover indsats	opdeling-sæt cover indsats	opdeling-sæt cover indsats
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Vægt [kg]	1.40	1.55	1.65
Artikel-Nr.	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V



Beskrivelse	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Bestykning	opdeling-sæt	opdeling-sæt	opdeling-sæt
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Vægt [kg]	2.00	2.30	2.90
Artikel-Nr.	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Kuffertsystemer systainer³ M

Systainer³ M med plukskum



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med skumunderlag, plukskum (25 mm raster) og lågbelægning til at designe individuelle indlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningsэлемент: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Bestykning	1x skumunderlag 1x plukskum 1x lågbelægning	1x skumunderlag 1x plukskum 1x lågbelægning	1x skumunderlag 3x plukskum 1x lågbelægning
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Vægt [kg]	1.50	1.60	1.70
Artikel-Nr.	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Beskrivelse	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Bestykning	1x skumunderlag 5x plukskum 1x lågbelægning	1x skumunderlag 5x plukskum 1x lågbelægning	1x skumunderlag 5x plukskum 1x lågbelægning
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Vægt [kg]	2.00	2.30	2.90
Artikel-Nr.	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Kuffertsystemer systainer³ M

Systainer³ M med spraydåseindsats



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af spraydåser
- bestykket med spraydåseindsats af EPP, til 14 dåser med maks. diameter 69 mm
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- T-LOC som centralt betjeningsэлемент: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Bestykning	Spraydåseindsats	Spraydåseindsats
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Vægt [kg]	2.71	3.23
Artikel-Nr.	72520029.19V	72520030.19V

Kuffertsystemer systainer³ M

Systainer³ M med patronindsats



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af patroner
- bestykket med patronindsats af EPP, til 22 patroner med maks. diameter 51 mm og 15 patronspidser
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værktødsindretninger vha. føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Bestykning	Patronindsats	Patronindsats
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Vægt [kg]	2.35	2.95
Artikel-Nr.	72520031.19V	72520032.19V

Kuffertsystemer systainer³ MSystainer³ M med isoleringsindlæg

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af temperaturfølsomt indhold
- bestykket med isolerende EPP-formdele i låg og legeme
- holder temperaturen i op til 24 t
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være holdere til føringsskinner i siden
- T-LOC som centralt betjeningselement: lukning, åbning, kobling med en enkelt drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre Systainer-produkter
- Lastkapacitet (enkelt): 20 kg
- Lastkapacitet (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Bestykning	Isoleringsindsats	Isoleringsindsats	Isoleringsindsats
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Vægt [kg]	2.28	3.10	3.54
Artikel-Nr.	72520086.19V	72520085.19V	72520087.19V

Kuffertsystemer systainer³ L

Systainer³ L tom kuffert til individuel bestykning



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Vægt [kg]	2.06	2.26	2.54
Artikel-Nr.	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V



Kuffertsystemer systainer³ LSystainer³ L 187 med kasser

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med hver 2 udtagelige kassebakker med smådeleboxe
- inkl. EPP-lågindlæg
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være føringsskiner på siden
- T-LOC som centralt betjeningsэлемент: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale kuffert: ABS
- Materiale boxhylde: pulverlakeret aluminium



Beskrivelse	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Bestykning	20 kasser	29 kasser	38 kasser
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Vægt [kg]	4.58	4.70	4.84
Artikel-Nr.	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V

Kuffertsystemer systainer³ L

Systainer³ L 137 med universal-indlæg



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med universal-indlæg med 6 forskelligt store rum og lågindlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskiner
- T-LOC som centralt betjeningslement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer ³ L 137
Bestykning	universal-inddeling med 6 rum
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 137
Vægt [kg]	2.00
Artikel-Nr.	72520028.19V



Kuffertsystemer systainer³ LSystainer³ L med rumopdelingssæt

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med opdelingssæt, til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rum
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være føringskinner på siden
- T-LOC som centralt betjeningslement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Bestykning	opdeling-sæt cover indsats	opdeling-sæt cover indsats	opdeling-sæt
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Vægt [kg]	1.75	2.00	2.20
Artikel-Nr.	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V

Kuffertsystemer systainer³ L

Systainer³ L med plukskum



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med skumunderlag, plukskum (25 mm raster) og lågbelægning til at designe individuelle indlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningsэлемент: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Bestykning	1x skumunderlag 1x plukskum 1x lågbelægning	1x skumunderlag 3x plukskum 1x lågbelægning	1x skumunderlag 5x plukskum 1x lågbelægning
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Vægt [kg]	1.85	2.05	3.24
Artikel-Nr.	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Kuffertsystemer systainer³ LSystainer³ L med værktøjsindsats

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj
- bestykket med værktøjsindsats og lågindsats / taske med låg
- hurtig adgang til det behøvede værktøj grundet overskuelig opbevaring af de nødvendige håndværktøjer
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være holdere til føringskinner på siden
- T-LOC som centralt betjeningsэлемент: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Bestykning	værktøjsindsats og taske med låg	værktøjsindsats og taske med låg
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Vægt [kg]	2.40	2.60
Artikel-Nr.	72520034.19V	72520035.19V

Kuffertsystemer systainer³ XXL

Systainer³ XXL tom kuffert til individuel bestykning




- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- T-LOC som centralt betjeningselement: lukning, åbning, kobling med en enkelt drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre Systainer-produkter
- Lastkapacitet (enkelt): 20 kg
- Lastkapacitet (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ XXL237	Systainer ³ XXL337
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	792 x 296 x 237	792 x 296 x 337
Vægt [kg]	3.64	4.33
Artikel-Nr.	72520088.19V	72520089.19V

bott Systainer³ XXL Bundhylder fastsurring



- til enkel og fleksibel sikring af genstande i bott Systainer³ XXL
- Bundhylde med 2 spændebånd og 1 klemmelås
- Materiale: PP grå

Mål B x D x H [mm]	750 x 269 x 4
Vægt [kg]	0.50
Artikel-Nr.	72520094.16V

Kuffertsystemer systainer³ tilbehør

Mærkningssæt



- til ren og ordenligt mærkning af kufferten
- sparer søgetider og øger effektiviteten
- passer til alle systainer³ M og L
- til indstikning i de to indstikslommer på kuffertens front
- bestående af 20 transparente stikkort og 2 mærkningsark med hver 10 papirkort til at trykke ud

Beskrivelse	Mærkningssæt
Mål B x D x H [mm]	86 x 1 x 54
Vægt [kg]	0.09
Artikel-Nr.	72522038

Transportvogn med skuffe



- Praktiske transportruller til komfortabel transport af systainer systemkufferter
- Nem transport på trapper takket være store ruller
- Integreret skuffe til opbevaring af smådele (bæreevne 5 kg)
- med variabel justerbar sikringssele
- Rullebræt- og sækkevognsfunktion
- Passende til alle kufferter med grundmål 400 x 300 mm
- Rullediameter forrest: 75 mm
- Rullediameter bagerst: 200 mm
- Bæreevne 100 kg

Beskrivelse	Transportruller med skuffe
Mål B x D x H [mm]	600 x 440 x 1100
Vægt [kg]	6.50
Artikel-Nr.	72522030.90V

Kuffertsystemer systainer³ tilbehør


Rullebræt



- til sikker og ordentlig transport af flere kufferter
- passer til alle systainer³ M og L
- optimale rulleegenskaber og stabilitet takket være store ruller og akselafstande
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger takket være holdere (bredde 5 / planhøjde 175 mm)
- 4 drejhjul , forrest med 2x bremser
- Rullediameter: 100 mm
- Bæreevne 100 kg
- Farve: antracitgrå

Beskrivelse	Systainer ³ rullebræt
Mål B x D x H [mm]	508 x 397 x 160
Vægt [kg]	2.96
Artikel-Nr.	72522029.19V

Rullebræt



- for en hurtig, enkel og sikker oplagring af Systainer³ rullebræt
- Støjreduktion via gummibuffer
- til montage på siden af bott vario3 SLF eller på perfo hulplader
- Materiale: pulverlakeret aluminium (RAL 7016)

Udførelse	Holder til Systainer ³ rullebræt
Mål B x D x H [mm]	290 x 66 x 439
Vægt [kg]	0.68
Artikel-Nr.	73508025.19V

Kuffertsystemer systainer³ tilbehør

Holdersæt føringsskinne hånd-rundsav



- til fastgørelse af føringsskinner til håndrundsav
- kan fastgøres på SLF i T-noten, på surringsskinner eller på perfo plader
- består af en venstre og højre holder, hver især med velcro
- kan anvendes til føringsskinner af mærkerne Festool, Bosch og Makita
- Lakeret stål RAL 7016

Mål B x D x H [mm]	85 x 36 x 189
Vægt [kg]	0.70
Artikel-Nr.	73508079.19V



Kuffertsystemer systainer³ tilbehør


Indsatser til systainer³ M



Betegnelse	Universalindsats	bundpolster	krydsbundpolster
Beskrivelse	med 10 rum i forskellige størrelser til ordentlig opbevaring og sikker transport af smådele og forbrugsmaterialer Højde på rummene: 65 mm Grundflade på rummene: 107 x 72 mm (3x) 109 x 110 mm (3x) 52 x 54 mm (4x) Materiale: PS Farve: sort det anbefales at bruge et ekstra dækselindlæg	til optimal beskyttelse af indholdet-polstre og beskytter genstande, som transporteres i kufferten Materiale: blødt PUR-skum Farve: antracitgrå	danner en jævn og gennemgående overflade i systainer ³ M Materiale: hårdt PE-skum Farve: antracitgrå
Mål B x D x H [mm]	382 x 282 x 74	373 x 274 x 25	376 x 275 x 10
Vægt [kg]	0.20	0.05	0.02
Artikel-Nr.	72522024	72522009	72522010



Betegnelse	lågpolster	Dækselindlæg	Taske med låg til kontorbehov	rasterindlæg
Beskrivelse	til optimal beskyttelse af indholdetpolstre og beskytter genstande, som transporteres i kufferten montering på dækslet foregår via en klæbestrimmel på bagsiden Materiale: blødt PUR-skum Farve: antracitgrå	til overskuelig opbevaring af diverse kontorartikler, som penne, visitkort, skriveblokke og andre genstande. inkl. 4 skruer til montage på låget	til overskuelig opbevaring af diverse kontorartikler, som penne, visitkort, skriveblokke og andre genstande. inkl. 4 skruer til montage på låget	Rasterindlæg med forudstanset terninggitter (15 x 15 mm) til individuel tilpasning til indholdetmuliggør en skræddersyet beskyttelse af følsomt indhold Materiale: hårdt PE-skum Farve: antracitgrå
Mål B x D x H [mm]	365 x 225 x 25	-	378 x 245 x 20	373 x 274 x 25
Vægt [kg]	0.06	0.06	0.19	0.07
Artikel-Nr.	72522011	72522027	72522023	72522012



Betegnelse	Kuffertbakke med 18 kasser	Kuffertbakke med 25 kasser	Kuffertbakke med 32 kasser
Mål B x D x H [mm]	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138
Vægt [kg]	1.78	1.88	1.98
Artikel-Nr.	73510261.19V	73510262.19V	73510263.19V

Kuffertsystemer systainer³ tilbehør



Betegnelse	hyldeopdeling-sæt	hyldeopdeling-sæt	hyldeopdeling-sæt	hyldeopdeling-sæt
Beskrivelse	til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rumtil en overskuelig opbevaring organisation af værktøjer og større forbrugs-materialer Sæt bestående af en længdeinddeling og 2 tværinddelinger ved systainere med frontbæregreb anbefales der desuden et EPP-lågindlæg Materiale: PP-sandwichplade Farve: lysegrå	til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rumtil en overskuelig opbevaring organisation af værktøjer og større forbrugs-materialer Sæt bestående af en længdeinddeling og 2 tværinddelinger ved systainere med frontbæregreb anbefales der desuden et EPP-lågindlæg Materiale: PP-sandwichplade Farve: lysegrå	til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rumtil en overskuelig opbevaring organisation af værktøjer og større forbrugs-materialer Sæt bestående af en længdeinddeling og 2 tværinddelinger ved systainere med frontbæregreb anbefales der desuden et EPP-lågindlæg Materiale: PP-sandwichplade Farve: lysegrå	til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rumtil en overskuelig opbevaring organisation af værktøjer og større forbrugs-materialer Sæt bestående af en længdeinddeling og 2 tværinddelinger ved systainere med frontbæregreb anbefales der desuden et EPP-lågindlæg Materiale: PP-sandwichplade Farve: lysegrå
Mål B x D x H [mm]	-	-	-	-
Vægt [kg]	0.10	0.14	0.20	0.29
Artikel-Nr.	72522031.95	72522032.95	72522033.95	72522034.95



Betegnelse	Spraydåseindsats	Patronindsats
Til kufferttype	Systainer ³ M 337 / M 437	Systainer ³ M 337 / M 437
Beskrivelse	til sikker og ordentlig transport af spraydåse til 14 dåser med maks. 69 mm diameter inkl. Fordybninger til opbevaring af spraydåser med sprøjterør Materiale: EPP formskum Farve: sort	til sikker og ordentlig transport af patroner til 22 patroner med maks. Ø 51 mm inkl. 15 fordybninger til opbevaring af patronspidser Materiale: EPP formskum Farve: sort
Mål B x D x H [mm]	386 x 283 x 140	385 x 283 x 125
Vægt [kg]	0.25	0.25
Artikel-Nr.	72522021	72522020

Kuffertsystemer systainer³ tilbehør

Indsatser til systainer³ L



Betegnelse	Universalindsats	bundpolster	krydsbundpolster
Beskrivelse	med 6 rum i forskellige størrelser til ordentlig opbevaring og sikker transport af smådele og forbrugsmaterialer Rummenes højde: 85 mm Rummenes grundflade: 351 x 96 mm, 149 x 96 mm, 99 x 96 mm (2x), 77 x 96 mm, 51 x 96 mm Materiale: PS Farve: sort	til optimal beskyttelse af indholdet-polstre og beskytter genstande, som transporteres i kufferten Materiale: blødt PUR-skum Farve: antracitgrå	danner en jævn og gennemgående overflade i systainer ³ L Materiale: hårdt PE-skum Farve: antracitgrå
Mål B x D x H [mm]	498 x 288 x 88	484 x 287 x 25	482 x 289 x 10
Vægt [kg]	0.40	0.06	0.03
Artikel-Nr.	72522018	72522013	72522014



Betegnelse	lågpolster	rasterindlæg	Værktøjsindsats
Beskrivelse	til optimal beskyttelse af indholdet-polstre og beskytter genstande, som transporteres i kufferten montering på dækslet foregår via en klæbestrimmel på bagsiden Materiale: blødt PUR-skum Farve: antracitgrå	Rasterindlæg med forudstanset terninggitter (15 x 15 mm) til individuel tilpasning til indholdet muliggør en skræddersyet beskyttelse af følsomt indhold Materiale: hårdt PE-skum Farve: antracitgrå	Værktøjsindsats med værktøjslåg for en sikker, overskuelig og ordentlig opbevaring af håndværktøj Værktøjsindsats med skille- og stikvægge for en fleksibel opdeling passer til forskelligt håndværktøj såsom tænger, skruetrækkere, etc. Materiale på værktøjsindsats: EPP Materiale på værktøjslåg: polyethylen/ polyester
Mål B x D x H [mm]	465 x 225 x 25	484 x 287 x 25	-
Vægt [kg]	0.08	0.09	0.40
Artikel-Nr.	72522015	72522016	72522019

Kuffertsystemer systainer³ tilbehør



Betegnelse	lomme	Dækselindlæg
Beskrivelse	til overskuelig opbevaring af håndværktøj inkl. 6 skruer til montage på låget	til overskuelig opbevaring af diverse kontorartikler, som penne, visitkort, skriveblokke og andre genstande. inkl. 4 skruer til montage på låget
Mål B x D x H [mm]	478 x 228 x 40	-
Vægt [kg]	0.20	0.06
Artikel-Nr.	72522017	72522028



Betegnelse	Kuffertbakke med 20 kasser	Kuffertbakke med 29 kasser	Kuffertbakke med 38 kasser
Mål B x D x H [mm]	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138
Vægt [kg]	2.20	2.34	2.48
Artikel-Nr.	73510264.19V	73510265.19V	73510266.19V



Betegnelse	hyldeopdeling-sæt	hyldeopdeling-sæt	hyldeopdeling-sæt
Beskrivelse	til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rum til en overskuelig opbevaring organisation af værktøjer og større forbrugsmaterialer Sæt bestående af en længdeinddeling og 2 tværinddelinger ved systainere med frontbæregreb anbefales der desuden et EPP-lågindlæg Materiale: PP-sandwichplade Farve: lysegrå	til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rum til en overskuelig opbevaring organisation af værktøjer og større forbrugsmaterialer Sæt bestående af en længdeinddeling og 2 tværinddelinger ved systainere med frontbæregreb anbefales der desuden et EPP-lågindlæg Materiale: PP-sandwichplade Farve: lysegrå	til opdeling af kufferten i 6 ca. lige store rum til en overskuelig opbevaring organisation af værktøjer og større forbrugsmaterialer Sæt bestående af en længdeinddeling og 2 tværinddelinger ved systainere med frontbæregreb anbefales der desuden et EPP-lågindlæg Materiale: PP-sandwichplade Farve: lysegrå
Mål B x D x H [mm]	-	-	-
Vægt [kg]	0.16	0.22	0.31
Artikel-Nr.	72522035.95	72522036.95	72522037.95

Kuffertsystemer systainer³ organizer M + L

Systainer³ organizer tom kuffert til individuel bestykning



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskiner
- T-LOC som centralt betjeningslement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg



Beskrivelse	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Vægt [kg]	1.60	2.08
Artikel-Nr.	72520001.19V	72520002.19V



Kuffertsystemer systainer³ organizer M + LSystainer³ organizer med smådelebox

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med smådeleboxe
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- T-LOC som centralt betjeningsэлемент: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret kreditkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg



Beskrivelse	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Bestykning	5 kasser	12 kasser	18 kasser	28 kasser
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Vægt [kg]	1.98	2.05	2.39	2.51
Artikel-Nr.	72520092.19V	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Beskrivelse	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Bestykning	7 kasser	13 kasser	20 kasser	33 kasser
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Vægt [kg]	2.62	2.65	2.77	2.93
Artikel-Nr.	72520093.19V	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

Kuffertsystemer systainer³ organizer M + LInddelingssortiment 7 kasser til Systainer³ Organizer M/L 89

- med 7 smådelebokse:
- 1 x 100x350x68
- 3 x 100x150x68
- 1 x 100x100x68
- 2 x 75x150x68


Mål B x D x H [mm]	450 x 250 x 64
Vægt [kg]	0.50
Artikel-Nr.	73020116.16V

Systainer³ organizer med dyseindsats og smådelebox

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- Bestykket med skumgummiindlæg og smådeleboxe til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være holdere til føringskinner på siden
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg



Beskrivelse	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ M 89
Bestykning	Dyseindsats til 54 dyser 2 kasser	Dyseindsats til 81 dyser 4 kasser	Dyseindsats til 81 dyser 2 kasser
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Vægt [kg]	2.00	2.00	2.39
Artikel-Nr.	72520082.19V	72520083.19V	72520084.19V

Kuffertsystemer systainer³ organizer M + LDyseindsats til Systainer³ Organizer M 89/ L 89

- til bestykning af Systainer³ Organizer M 89 og L 89 tom kuffert
- til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- bestående af 3x dyseindsats til 81 dyser og 6x smådelebokse
- Dyseindsats antracit, smådelebokse lysegråt kunststof

Mål B x D x H [mm]	300 x 250 x 125
Vægt [kg]	0.40
Artikel-Nr.	73020115.19V

Systainer³ Organizer M89 lastsikringskuffert med fitting

- ideel til biler med en bott vario3 bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinner
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringpunkterne eller lastsikringsskinnerne i bilen
- Sæt bestående af:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og klemme
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og skralde
 - 6x lastsikringspads
 - 6x kanstbeskyttelses pads
- inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Vægt [kg]	3.66
Artikel-Nr.	72610038.19V

Kuffertsystemer systainer³ organizer M + L

Systainer³ Organizer M89 lastsikringskuffert med kroge



- ideel til biler med en bott vario3 bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinner
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringpunkterne eller lastsikringsskinnerne i bilen
- Sæt bestående af:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x surringsstropper 3,5 m med karabinhage og klemme
 - 2x surringsstropper 3,5 m med krog og skralde
 - 6x lastsikringspad
 - 6x kanstbeskyttelsespad
- inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H [mm]

396 x 296 x 89

Vægt [kg]

3.66

Artikel-Nr.

72610039.19V



Kuffertsystemer systainer³ ToolBox M + LSystainer³ ToolBox

- praktisk og robust bæretaske til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- ingen begrænsning af opbevaringsrummet med låg, er derfor også egnet til mere voluminøst transportgods
- nem integrering i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være holdere til føringskinner på siden
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 lommer i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- Materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Vægt [kg]	1.30	1.56	1.70
Artikel-Nr.	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Beskrivelse	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Vægt [kg]	1.90	2.09	2.40
Artikel-Nr.	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V

Kuffertsystemer Systainer³ ToolBag M

bott Systainer³ ToolBag M



- med bæregreb, en skulderrem, der kan justeres i længden, og en velcro-klap med navnet bott broderet
- Indmad med 12 fag og to værktøjskort med 4 fag og en universal-lomme
- Mærkningsmulighed vha. stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- Lastkapacitet: 20kg
- Nem integration i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være holdere til føringsskinner på siden
- Materiale: polyester

Mål B x D x H [mm]	400 x 300 x 370
Vægt [kg]	3.66
Artikel-Nr.	72520095.19V

bott Systainer³ M 287 Combi



- Kombination af Systainer³ M og rummelig skuffe højde 80 mm
- Til transport af maskiner og tilbehør
- Foroven transportsikker opbevaring af elektriske værktøjer og håndværktøj, forneden plads til tilhørende tilbehør
- Lastkapacitet: 20 kg
- Nem integration i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger takket være holdere til føringsskinner på siden

Udførelse	M 287 Combi
Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 290
Vægt [kg]	3.54
PE	1
Artikel-Nr.	72520096.19V

Kuffertsystemer varioCase M

varioCase M tom



- let og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værktødsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Vægt [kg]	1.39	1.64
Artikel-Nr.	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M tom



- robust og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værktødsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Vægt [kg]	2.75	3.16
Artikel-Nr.	72511005.19V	72511007.19V

Kuffertsystemer varioCase M

varioCase M med skille- og stikvægge



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	2x skillevæg / 5x stikvæg	2x skillevæg / 5x stikvæg
Mål B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Vægt [kg]	1.82	2.34
Artikel-Nr.	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M med skille- og stikvægge



- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	2x skillevæg / 5x stikvæg	2x skillevæg / 5x stikvæg
Mål B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Vægt [kg]	3.18	3.86
Artikel-Nr.	72511014.19V	72511016.19V

Kuffertsystemer varioCase M

varioCase M 84 med boxesortimenter



- let og førsteklases servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Bestykning	11 kasser	17 kasser	24 kasser	32 kasser
Mål B x D x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Vægt [kg]	1.93	1.99	2.12	2.20
Artikel-Nr.	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 med boxesortimenter



- robust og førsteklases servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Mål B x D x H [mm]	396 x 337 x 84
Vægt [kg]	3.34
Artikel-Nr.	72511019.19V

Kuffertsystemer varioCase M

varioCase M 135 med boxesortimenter



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- meget opbevaringsrum med yderligere opbevaringsniveau med boxhylde
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Mål B x D x H [mm]

396 x 337 x 135

Vægt [kg]

3.24

Artikel-Nr.

72511022.97V

varioCase M 84 med dyseindsats



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med dyseindsats og smådeleboxe
- til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Mål B x D x H [mm]

396 x 337 x 84

Vægt [kg]

2.28

Artikel-Nr.

72511029.97V

Kuffertsystemer varioCase L

varioCase L tom



- let og førsteklases servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Vægt [kg]	1.65	1.94
Artikel-Nr.	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L tom



- robust og førsteklases servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Vægt [kg]	3.42	3.91
Artikel-Nr.	72511006.19V	72511008.19V

Kuffertsystemer varioCase L

varioCase L med skille- og stikvægge



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	3x skillevæg / 6x stikvæg	3x skillevæg / 6x stikvæg
Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Vægt [kg]	2.26	2.91
Artikel-Nr.	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L med skille- og stikvægge



- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	3x skillevæg / 6x stikvæg	3x skillevæg / 6x stikvæg
Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Vægt [kg]	4.02	4.88
Artikel-Nr.	72511010.19V	72511012.19V

Kuffertsystemer varioCase L

varioCase L 84 med boxesortimenter



- let og førsteklases servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Bestykning	12 kasser og værktøjsrum	17 kasser og værktøjsrum	24 kasser og værktøjsrum	32 kasser og værktøjsrum
Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Vægt [kg]	2.30	2.38	2.52	2.59
Artikel-Nr.	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 med boxesortimenter



- robust og førsteklases servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 84
Vægt [kg]	4.15
Artikel-Nr.	72511025.19V

Kuffertsystemer varioCase L

varioCase L 135 med boxesortimenter



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- meget opbevaringsrum med yderligere opbevaringsniveau med boxhylde
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 135
Vægt [kg]	3.88
Artikel-Nr.	72511028.97V

varioCase L 84 med dyseindsats



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med dyseindsats og smådeleboxe
- til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Mål B x D x H [mm]	508 x 337 x 84
Vægt [kg]	2.68
Artikel-Nr.	72511030.97V

Aluminiumsboxe



- bæreevne: 35 kg pr. greb
- stort dimensionerede bæregreb
- klaplås til sikring med hængelås
- låg med stød- og stabelhjørner
- låg med gummitætningsprofil i omkredsen
- mål passer til EUR-pallemål



Udførelse	A 620	A 640
Mål B x D x H [mm]	585 x 385 x 250	585 x 385 x 410
Vægt [kg]	4.28	5.04
PE	1	1
Artikel-Nr.	02501001	02501002



Udførelse	A 833	A 840	A 860
Mål B x D x H [mm]	785 x 385 x 340	785 x 585 x 410	785 x 585 x 610
Vægt [kg]	5.80	7.70	9.12
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	02501003	02501004	02501005

Stålkuffert

Stålkuffert



- af langtidsholdbar og modstandsdygtig, svejse stålplade til adskillige driftsmæssige anvendelsesformål, såsom anbringelse af montagemateriale og-værktøj
- udtageligt værktøjsfag for en ordentlig og overskuelig opbevaring
- Mulighed for at anbringe en hængelås for en sikker beskyttelse mod uberettiget adgang
- praktisk klapdæksel med faldhåndtag, som gør det lettere at løfte og bære
- U-udførelse med masonitplade til beskyttelse af boksen og indholdet mod en uforsætlig beskadigelse

Udførelse	P640
Mål B x D x H [mm]	640 x 250 x 235
Vægt [kg]	5.89
Artikel-Nr.	02502020.19V



Udførelse	U 700	U 830	U 910	U 1000
Mål B x D x H [mm]	720 x 392 x 300	860 x 472 x 332	939 x 562 x 424	1015 x 400 x 300
Vægt [kg]	14.82	20.20	26.79	18.00
Artikel-Nr.	02502021.19V	02502022.19V	02502023.19V	02502024.19V



Euroboxe



- beholder passer til standard EUR-pallemål
- til alle behov på lager, i produktion og ved transport
- lige sider giver størst mulig volumen og fremragende stabilitet
- mulighed for låg
- modstandsdygtig over for flere syrer og lud
- temperaturbestandig -20 °C til +60 °C, kort tid op til +90 °C
- materiale: Polypropylen
- farve: antracitgrå



Udførelse	S 120	M 120	M 175
Mål B x D x H [mm]	200 x 300 x 120	400 x 300 x 120	400 x 300 x 175
Vægt [kg]	0.42	0.69	0.95
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	62510019.19V	62510013.19V	62510020.19V




Udførelse	M 235	M 320	L 120
Mål B x D x H [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 320	600 x 400 x 120
Vægt [kg]	1.15	1.59	1.17
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	62510014.19V	62510015.19V	62510016.19V




Udførelse	L 175	L 220	L 320
Mål B x D x H [mm]	600 x 400 x 175	600 x 400 x 220	600 x 400 x 320
Vægt [kg]	1.46	1.67	2.52
PE	1	1	1
Artikel-Nr.	62510021.19V	62510017.19V	62510018.19V

Låg til euroboxe



- beholder passer til standard EUR-pallemål
- til alle behov på lager, i produktion og ved transport
- lige sider giver størst mulig volumen og fremragende stabilitet
- mulighed for låg
- modstandsdygtig over for flere syrer og lud
- temperaturbestandig -20 °C til +60 °C, kort tid op til +90 °C
- materiale: Polypropylen
- farve: antracitgrå



Mål B x D x H [mm]	400 x 300 x 27	600 x 400 x 27
Vægt [kg]	1.17	2.28
PE	3	3
Artikel-Nr.	12204064	12204065





Holder, hvad den lover

Dit lastrum byder på en masse potentiale, ud over bilindretningen. Vores tilbehør til lastsikring sørger for, at du kan udnytte det på en praktisk og sikker måde. Surringsstropper, net og andre surringsmidler er blot nogle af de hjælpere, der sørger for en sikker og let transport – og skulle de ikke være i brug på et tidspunkt, har vi også den helt rigtige opbevaringsløsning til dem.

Da man ikke bare kan sikre alt lastemateriale på helt gængse måder, har vi udviklet helt egne løsninger til enkelte specialapplikationer. Desuden finder du i dette kapitel produkter, der åbner op for ret usædvanlige kroge som opbevaringsrum i dit lastrum, f.eks. bagdørene og skillevæggen til førerkabinen.





Surringspunkter, der hvor du skal bruge dem

I en bott vario3 bilindretning er der rigtig meget, der passer ind – den er så at sige en praktisk hjælp til fastsurring i sig selv. Uanset om den konfigureres tilsvarende fra starten eller først udbygges senere: Den stabile aluminiumsstruktur er den perfekte holder til surringspunkter, lige der, hvor du har behov for dem.

bott. mastering space and time.

Lastsikring

Lastsikringspad med holder



- lastsikringspad til at lægge under lasten
- skridsikker iht VDI-norm 2700, DEKRA-certificeret
- brandhæmmende Bfl -S1 iht EN 13501
- skridsikker, formstabil, slidstærk, vandtæt, kan vaskes ved 60 °C modstandsdygtig over for olie og fedt
- farve: antracit grå (RAL 7016)
- kan fås med indstiksholder i elokseret aluminium (160 x 45 x 160 mm)

Udførelse	inkl. holder	-	kun holder
Mål B x D x H [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Vægt [kg]	0.60	0.20	0.21
PE	6	6	
Artikel-Nr.	61302006.19V	61302007.19V	62530007.97V


Kantbeskyttelsespad med holder



- B: Kantbeskyttelse til lasten, med åbninger til indførsel af surringsstroppen
- Skridsikker iht VDI-norm 2700, DEKRA-certificeret
- Brandhæmmende Bfl -S1 iht EN 13501
- Skridsikker, formstabil, slidstærk, vandtæt, kan vaskes ved 60 °C modstandsdygtig over for olie og fedt
- Farve: antracit grå (RAL 7016)
- Kan fås med indstiksholder i elokseret aluminium (160 x 45 x 160 mm)

Udførelse	inkl. holder		kun holder
Mål B x D x H [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Vægt [kg]	0.60	0.20	0.21
PE	6	6	
Artikel-Nr.	61302009.19V	61302010.19V	62530007.97V

Lastsikringsmåtte med holder



- til at lægge under lasten
- skridsikker iht VDI-norm 2700, DEKRA-certificeret
- brandhæmmende Bfl -S1 iht EN 13501
- skridsikker, formstabil, slidstærk, vandtæt, kan vaskes ved 60 °C modstandsdygtig over for olie og fedt
- farve: antracit grå (RAL 7016)
- inkl. holder (114 x 114 x 500 mm)

Udførelse	inkl. holder	-	inkl. holder	-
Mål B x D x H [mm]	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Vægt [kg]	1.50	0.70	2.10	1.30
Artikel-Nr.	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Gulvmåtte




- Rullebredde 600 mm
- skridsikket, formstabil, modstandsdygtigt, slidstærkt
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)
- PES-scrimfiltvæv med PVC-coating på begge sider og ekstra indstrøet PVC-granulat

Længde [mm]	2500	3300	10000
Vægt [kg]	3.05	3.90	12.00
Artikel-Nr.	11305066	11305067	11305041

Lastsikring

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil



- Anlægsflader med kantliste, ideelle til last med ømfindtlige overflader
- til remme med fitting
- Bredde 46 mm
- Rasterafstand 25 mm
- Bæreevne op til 500 daN (afhængig af befæstigelsestype)
- den grønne beskyttelsesprofil kan erstattes med LED-strips
- inkl. 2 slutkapper som beskyttelsesfunktion


Vægt [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Artikel-Nr.	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Skinnelængde [mm]	945		1500	2000
Vægt [kg]	0.83	1.00	1.30	1.72
Artikel-Nr.	67901014.98V	67901060.98V	67901015.98V	67901016.98V

Skinnelængde [mm]	3000	lfdm.
Vægt [kg]	2.58	0.87
Artikel-Nr.	67901017.98V	67901018.98V

Udførelse	Slutkappe til surringsskinne med beskyttelsesprofil
Mål B x D x H [mm]	20 x 18 x 46
Vægt [kg]	0.01
PE	2
Artikel-Nr.	85001138.19V

bott vario lastsikringsskinne plus



- vandret aluminium vægsurringsskinne med beskyttelsesprofil og afdækninger til montage i siden på køretøjets krog i lastrummet
- Vægsurringsskinne med Airline-surringspunkter i 25mm raster og grøn beskyttelsesprofil
- Lastsikringsskinne plus variabel erstatter vægsurringsskinnen variabel art.-nr. 07903374.17V
- Materiale: aluminium

Mål B x D x H [mm]	... x 30 x 75
Vægt [kg]	1.71
Artikel-Nr.	67901078.19V

Lastsikringsskinne opbygning/bund




- til spændebånd med fitting
- bredde 65 mm
- rasterafstand 25 mm
- kapacitet op til 500 daN (afhængig af befæstigelsestype)
- inkl. Endekapper

Vægt [kg]	0.80	1.20	1.60
Artikel-Nr.	67901001.98V	67901002.98V	67901003.98V

Skinnelængde [mm]		lfdm.
Vægt [kg]	2.40	0.80
Artikel-Nr.	67901004.98V	67901005.98V

Udførelse	Slutkappe til bundskinne til fastgørelse af reoler
Vægt [kg]	0.01
Artikel-Nr.	85001173.19V



Lastsikring

Lastsikringsskinne opbygning halvrund



- til spændebånd med fitting
- bredde 50 mm
- rasterafstand 25 mm
- mulighed for endekappe til beskyttelse
- kapacitet op til 500 daN (afhængig af befæstigelsestype)

Vægt [kg]	0.60	0.80	1.00	1.10
Artikel-Nr.	67901055.98V	67901008.98V	67901056.98V	67901009.98V

Vægt [kg]	1.50	2.30	0.80
Artikel-Nr.	67901010.98V	67901011.98V	67901012.98V

Udførelse	Slutkappe til surringsskinne til påbygning halvrund
Mål B x D x H [mm]	34 x 50 x 12
Vægt [kg]	0.01
PE	2
Artikel-Nr.	85001140.19V



Lastsikringsskinne opbygning 25 mm




- bredde 25 mm
- rasterafstand 25 mm
- inkl. Endekapper

Vægt [kg]	1.10	0.37
Artikel-Nr.	67901034.97V	67901039.97V

Udførelse	Slutkappe til surringsskinne til påbygning 25 mm
Mål B x D x H [mm]	25 x 14 x 15
Vægt [kg]	0.01
PE	2
Artikel-Nr.	85001142.19V

Lastsikringsskinne indbygning



- til eftermontering i et eksisterende gulv
- Bredde 46 mm
- Rasterafstand 25 mm
- Bæreevne op til 500 daN (afhængig af befæstigelsestype)
- inkl. 2 slutkapper som beskyttelsesfunktion

Vægt [kg]	2.19	0.73
Artikel-Nr.	67901040.98	67901041.98

Udførelse	Slutkappe til surringsskinne til indbygning
Mål B x D x H [mm]	50 x 46 x 12
Vægt [kg]	0.01
PE	2
Artikel-Nr.	85001155

Lastsikring

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil og rem til gasflasker



- til sikker transport af gasflasker
- spændebånd 1000mm
- Belastningskapacitet op til 500 daN

Udførelse	med 1 befæstigelsesskinne & 1 strop m. skralde					
til systemdybde	/2		/3		/4	
Vægt [kg]	0.67		0.72		0.86	
Monteret/emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret
Artikel-Nr.	72615001.19M	72615001.19V	72615002.19M	72615002.19V	72615003.19M	72615003.19V

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil og rem



- Anlægsflader med kantliste, ideelle til last med ømfindtlige overflader
- Bredde 46 mm, rasterafstand 25 mm
- inkl. slutkapper
- med gevindstøtteplade
- Udførelse med rem med klemlås 1000 mm, fast ende 130 mm, med bæreevne op til 150 daN

Udførelse	Rem med klemlås					
til systemdybde	/2		/3		/4	
Vægt [kg]	0.43		0.48		0.62	
Monteret/emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret
Artikel-Nr.	72610043.19M	72610043.19V	72610044.19M	72610044.19V	72610045.19M	72610045.19V

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil



- Anlægsflader med kantliste, ideelle til last med ømfindtlige overflader
- Bredde 46 mm, rasterafstand 25 mm
- inkl. slutkapper
- med gevindstøtteplade

til systemdybde	/2		/3		/4	
Vægt [kg]	0.19		0.24		0.38	
Monteret/emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret
Artikel-Nr.	72610046.19M	72610046.19V	72610047.19M	72610047.19V	72610048.19M	72610048.19V

Lastsikringsskinne SLF-C



- til montage på SLF-C med et monteret SLF Cover
- ved lastsikringsskinne SLF-C skal der yderligere monteres en støtteplade inde i SLF Cover

til systemdybde	/3		/4	
Vægt [kg]	0.54		0.73	
Monteret/emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret
Artikel-Nr.	72610051.19M	72610051.19V	72610052.19M	72610052.19V


Lastsikringsskinne SLF-C inkl. strop m. skralde



- til sikker transport af gasflasker
- Remlængde 1000mm
- Bæreevne op til 500 daN

Udførelse	med 1 befæstigelsesskinne og 1 strop m. skralde / til SLF-C			
til systemdybde	/3		/4	
Vægt [kg]	1.00		1.20	
Monteret/emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret
Artikel-Nr.	72615007.19M	72615007.19V	72615008.19M	72615008.19V

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil til perfo hulplade



- Anlægsflader med kantliste, ideelle til last med ømfindtlige overflader
- til remme med fitting
- Bredde 46 mm
- Rasterafstand 25 mm
- Bæreevne op til 500 daN (afhængig af befæstigelsestype)
- den grønne beskyttelsesprofil kan erstattes med LED-strips
- inkl. 2 slutkapper som beskyttelsesfunktion

Vægt [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Artikel-Nr.	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Skinlængde [mm]	945			
Vægt [kg]	0.83	1.00	0.93	
Artikel-Nr.	67901014.98V	67901060.98V	67901066.98V	

Udførelse	Slutkappe til surringsskinne med beskyttelsesprofil			
Mål B x D x H [mm]	20 x 18 x 46			
Vægt [kg]	0.01			
PE	2			
Artikel-Nr.	85001138.19V			

Spændebånd med automatisk oprulning



- til hurtig og nem sikring af lasten
- udførelse med fitting uden fast ende, til fastskrunding til en bilindretning
- spændebånd i sort
- båndbredde 25 mm
- spændebånd 2000 mm

Udførelse	Krog – krog	Fitting – til påskrunding	Fitting – fitting	Fitting – til påskrunding, med lastsikringsskinne 1000 mm
Fast ende [mm]	200	–	200	–
Belastning [daN]	125	125	125	125
Vægt [kg]	0.70	0.70	0.75	1.50
Artikel-Nr.	62626062.90	62626061.90	62626065.90	67901019.98V

Spændebånd med fitting og skralde




- bott spændebånd i antracitgrå
- passer til lastsikringsskinner
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	1000	2500
Fast ende [mm]	130	130
Belastning [daN]	500	500
Vægt [kg]	0.55	0.64
Artikel-Nr.	62626005.19V	62626006.19V

Båndlængde [mm]	2500	3500	5000
Fast ende [mm]	500	500	500
Belastning [daN]	500	500	500
Vægt [kg]	0.64	0.69	0.78
Artikel-Nr.	62626049.19V	62626007.19V	62626008.19V

Lastsikring

Udførelse med bæreevne op til 400 daN



- bott spændebånd i antracitgrå
- passer til lastsikringsskinner
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	3000
Fast ende [mm]	130
Belastning [daN]	400
Vægt [kg]	0.36
Artikel-Nr.	62626069.19V

Spændebånd med fitting og klemlås



- bott spændebånd i antracitgrå
- passer til lastsikringsskinner
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	1000	2500	2500
Fast ende [mm]	130	130	500
Belastning [daN]	150	150	150
Vægt [kg]	0.21	0.26	0.26
Artikel-Nr.	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V

Båndlængde [mm]	3500	5000
Fast ende [mm]	500	500
Belastning [daN]	150	150
Vægt [kg]	0.30	0.35
Artikel-Nr.	62626011.19V	62626012.19V

Surringsbånd med kroge og skralde



- bott spændebånd i antracitgrå
- universalkroge til ankerpunkter og befæstigelsesøjer
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	3000	5000
Fast ende [mm]	130	500
Belastning [daN]	400	650
Vægt [kg]	0.38	0.90
Artikel-Nr.	62626067.19V	62626033.19V



Surringsstroppe med karabinkrog




- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	2500	3500	5000
Fast ende [mm]	250	500	500
Belastning [daN]	650	650	650
Vægt [kg]	0.61	0.65	0.73
Artikel-Nr.	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Båndlængde [mm]	2500	3500	5000
Fast ende [mm]	250	500	500
Belastning [daN]	150	150	150
Vægt [kg]	0.29	0.31	0.35
Artikel-Nr.	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Surringsstroppe med bredt spændebånd og trækkrog



- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 50 mm

Båndlængde [mm]	5000
Fast ende [mm]	500
Belastning [daN]	750
Vægt [kg]	1.10
Artikel-Nr.	62626089.19

Surringsstropper med bredt spændebånd og karabinkrog



- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 50 mm

Båndlængde [mm]	5000
Fast ende [mm]	500
Belastning [daN]	750
Vægt [kg]	1.15
Artikel-Nr.	62626091.19

Surringsstrop med kunststofkroge og klemme



- med klemlås
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Båndlængde [mm]	2500
Fast ende [mm]	500
Vægt [kg]	0.18
Artikel-Nr.	62626043.19V

Lastsikring

Ringbånd med skralde



- bott rem med ring i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	1000	2500
Belastning [daN]	1000	1000
Vægt [kg]	0.36	0.47
Artikel-Nr.	62626071.19	62626072.19

Spændebånd med klemme



- bott rem med ring i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	1000	2500
Belastning [daN]	300	300
Vægt [kg]	0.08	0.13
Artikel-Nr.	62626037.19V	62626039.19V

Surringsstrop med fladkrog og skralde



- bott spændebånd i antracitgrå
- til surringsskinne
- Båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	3500
Fast ende [mm]	500
Belastning [daN]	500
Vægt [kg]	0.69
Artikel-Nr.	62626022.19V



Lastsikring

bott vario remsæt



- 4x spændebånd med klemmelås; længde: 400 mm
- 2x surringsstrop med fitting og klemmelås; længde: 2500 mm, fast ende: 130 mm
- Anvendelse ved varioCar bundhylde

Vægt [kg]	0.67
Artikel-Nr.	12626087.90V

Enkeltfitting uden rem



- passer til lastsikringsskinner / surringsplader
- kapacitet op til 500 daN

Mål B x D x H [mm]	43 x 26 x 65
Vægt [kg]	0.05
Artikel-Nr.	63003031.51V

Skruefitting med fingerskrue



- Passer til lastsikringsskinner
- Klemmeområde 0 - 29 mm
- Kapacitet op til 500 daN
- M8 gevind

Mål B x D x H [mm]	45 x 25 x 50
Vægt [kg]	0.06
Artikel-Nr.	63003028.51V

Skruefitting



- passer til lastsikringsskinner
- kapacitet op til 500 daN
- M8 gevind
- PE: 2 stk.

Udførelse	Skruefitting	Skruefitting
Klemmeområde [mm]	0 - 5	0 - 20
Mål B x D x H [mm]	43 x 22 x 25	43 x 22 x 40
Vægt [kg]	0.08	0.10
PE	2	2
Artikel-Nr.	63003092.51V	63003027.51V

Notsten til Airline-surringsskinne



- Notsten til Airline-surringsskinne med 2x M6 gevind og 1x M8 gevind
- ekstra M8 gevind i notsten for yderligere montageposition til fastgørelse af forskellig tilbehørsmaterialer på Airline-surringsskinne
- med skrue og skive
- galvaniseret

Udførelse	Notsten
PE	2
Vægt [kg]	0.09
Artikel-Nr.	63510092

Surringssplade aluminium



- til remme med fitting
- kapacitet op til 150 daN

Mål B x D x H [mm]	45 x 45 x 10
Vægt [kg]	0.02
Artikel-Nr.	12626021


bott forbinder



- passer til bott surringsskinner med grøn beskyttelsesprofil
- 2 dele
- kan positioneres i 25 mm raster
- kan monteres forrest i lastsikringsskinnen
- 3x M8 gevind
- kapacitet op til 500 daN
- materiale: galvaniseret stål

Mål B x D x H [mm]	90 x 14 x 23
Vægt [kg]	0.23
PE	2
Artikel-Nr.	63510132.51

Befæstigelsesøje og surringspunkt




- Galvaniseret stålplade
- Til undersænket montage
- Inkl. befæstigelsesmateriale

Udførelse	Befæstigelsesøje	Befæstigelsesøje
Belastning [daN]	350	800
Mål B x D x H [mm]	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Vægt [kg]	0.28	0.57
Artikel-Nr.	63003033.51V	63003034.51V

Lastsikring

Surringspunkt



- surringsøje
- Galvaniseret stålplade med kunststofkant
- Ø 100 mm
- Inkl. Montagemateriale

Udførelse	Surringsøje
Belastning [daN]	200
Mål B x D x H [mm]	100 x 100 x 11
Vægt [kg]	0.09
Artikel-Nr.	63003037.51V

Enkelt surringspunkt-oo- indbygning



- til efterfølgende indbygning i et allerede eksisterende bott Standard gulv
- til opbevaring af spændestænger og grøn bott Standard fitting
- Fastgørelse fra bagsiden i gulvet med 3x forsænkede skruer
- til udarbejdelse af indbygningsåbningen skal man anvende et boreværktøj med Ø 50 mm
- PE 1
- Aluminium

Ø [mm]	49
Længde [mm]	12
Vægt [kg]	0.11
Artikel-Nr.	72610061.98V

Fikseringstapper til pyloner inkl. surringsstrop



- Fikseringstappen bruges til fiksering af stablede pyloner
- Pylonerne stables oven på hinanden, fikseringstappen sættes på og fastgøres med surringsstroppen, der er ført gennem fikseringstappen
- Diameter på fikseringstap 30mm
- Højde på fikseringstap 45mm
- Surringsstrop med påskruningsplade og klemmelås, længde 2500mm, fast ende 200mm, fikseringstap uden befæstigelsesmateriale

Mål B x D x H [mm]	60 x 45 x 60
Vægt [kg]	0.30
Artikel-Nr.	63510152.90V

Enkelt Surringspunkt -oo- Opbyg



- giver mulighed for en hurtig og enkelt lastsikring
- til montage på bott vario3 bilindretninger, passer til T-rillerne på SLF og mange systemdele
- med perforering -oo- til surringsstropper med fitting
- Enkelt surringspunkt -oo- til lodrette eller vandrette T-riller
- kan anvendes på reolgavlprofiler, L-Profil eller på profiler på bakker og hylder
- yderligere universel anvendelse ved simpel montage på andre egnede steder
- tilhørende montagesæt 73502076.51V skal bestilles til dette

Mål B x D x H [mm]	29 x 16 x 112
Vægt [kg]	0.05
Artikel-Nr.	72610028.19V

Surringsstrop -C-Lash med enkelt surringspunkt opbygning



- giver mulighed for en hurtig og enkelt lastsikring
- til montage på bott vario3 bilindretninger, på siden af bott vario3 reolgavlen
- Leveringsmuligheder:
- 1x surringsstrop (-C-) med rem med klemlås
- 2x enkelte surringspunkter (-C-) opbygning
- bott spændebånd i antracitgrå
- Båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	1000	1000	2500	2500
Fast ende [mm]	100	100	100	100
Belastning [daN]	100	100	100	100
Vægt [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Monteret/emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret
Artikel-Nr.	72610034.19M	72610034.19V	72610035.19M	72610035.19V


Surringsstrop med -C-Lash og klemme



- giver mulighed for en hurtig og enkelt lastsikring
- Leveringsmuligheder:
- 1x surringsstrop (-C-) med rem med klemlås
- bott spændebånd i antracitgrå
- Båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	700	1000	2500
Fast ende [mm]	100	100	100
Belastning [daN]	100	100	100
Vægt [kg]	0.10	0.10	0.13
Artikel-Nr.	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Surringsstrop -C-Lash med enkelt surringspunkt indbygning



- giver mulighed for en hurtig og enkelt lastsikring
- Leveringsmuligheder:
- 1x surringsstrop (-C-) med rem med klemlås
- 2x enkelte surringspunkter (-C-) indbygning
- bott spændebånd i antracitgrå
- Båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	1000	2500
Fast ende [mm]	100	100
Belastning [daN]	100	100
Vægt [kg]	0.12	0.15
Artikel-Nr.	72610030.19V	72610031.19V

Surringsstrop -C-Lash med enkelt surringspunkt indbygning til mellembygning



- tillader en hurtig og enkelt lastsikring
- til montering på bott vario3 bilindretninger, på siden af bott vario3 reolgavl
- Leveringsomfang:
- 1x surringsstrop (-C-) med rem med klemlås
- 2x enkelturringspunkter (-C-) opbygning
- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Båndlængde [mm]	1000	1000	2500	2500
Fast ende [mm]	100	100	100	100
Belastning [daN]	100	100	100	100
Vægt [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Monteret/emballeret	monteret	emballeret	monteret	emballeret
Artikel-Nr.	72610041.17M	72610041.17V	72610042.17M	72610042.17V

Lastsikring


Lastsikringsvæv



- til sikring af lasten i køretøjet og på ladet
- tyveribeskyttelse via uigennemsiagtigt stof
- kontrolleret iht. VDI 2700
- kapacitet op til 200 daN
- farve: antracitgrå

Udførelse	4x spændebånd med klemås med fladkroge	4x spændebånd med klemås med fitting	6x spændebånd med klemås med fladkroge	6x spændebånd med klemås med fitting
Mål B x D [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Vægt [kg]	1.20	1.20	2.50	2.50
Artikel-Nr.	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Godssikkerhedsnet



- tætmasket lastsikringsnet
- kontrolleret iht. VDI 2700
- maskestørrelse 45 x 45 mm
- kapacitet op til 400 daN
- rem med klemås i omkredsen

Udførelse	4x kroge	4x fittings	4x kroge	4x fittings
Mål B x D [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Vægt [kg]	1.06	0.88	1.63	1.45
Artikel-Nr.	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Lastsikringsrem-net



- lastsikringsnet af bott spændebånd i antracitgrå
- kontrolleret iht. VDI 2700
- maskestørrelse 150 x 150 mm
- kapacitet op til 800 daN
- spændebånd med skralde i omkredsen

Udførelse	4x kroge
Mål B x D [mm]	3000 x 1900
Vægt [kg]	3.70
Artikel-Nr.	62627005.19V

Netkrog



- Netkrog til montage på sidevæggen af ladet
- til fastgørelse af et afdækningsnet
- VE7

Udførelse	Netkrog VE7
Mål B x D [mm]	39 x 21
Vægt [kg]	0.23
Artikel-Nr.	72610060.51V

Lastsikring tilbehør

Kassehylde med bottBoxe



- hylde i aluminium
- inkl. bottBoxe M2
- kapacitet maks. 30 kg

Passer til	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2	Ford Transit L2/H2/H3-2014	Mercedes-Benz SprinterL2/ H1/H2	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2
Mål B x D x H [mm]	1500 x 234 x 90	1290 x 234 x 90	1590 x 234 x 90	1500 x 234 x 90
Vægt [kg]	7.00	5.62	7.09	7.00
Artikel-Nr.	62533382.19V	62533280.19V	62533276.19V	62533382.19V

Hylde med bottBoxe til kabinevæg




- til montering direkte på kabinevæggen eller på en perfo hulplade
- hylde i aluminium
- inkl. 7x bottBox M1

Mål B x D x H [mm]	920 x 128 x 67
Vægt [kg]	1.55
Artikel-Nr.	62533403.19V

Lastsikring tilbehør


Sidebakke tværandbygning



- med skridsikker måtte
- til montage udvendigt på SLF på 2 reoler, der står på tværs bagved hinanden
- Bæreevne maks. 30 kg

Mål B x D x H [mm]	180 x 1043 x 100	116 x 1043 x 65
Vægt [kg]	1.62	1.16
Artikel-Nr.	73508004.97V	73508005.97V

Sidebakke variabel



- til fri montage på bilen eller på gulvet, f.eks. på bilens kabinevæg
- til montage på glasholder
- inkl. Skridsikker måtte

Mål B x D x H [mm]	180 x 1900-3600 x 100	180 x 803-1379 x 100
Vægt [kg]	5.30	2.25
Artikel-Nr.	73508036.97V	73508029.97V

Lastsikring tilbehør

Pallestop



- giver mulighed for en formsluttende lastsikring
- integreres i bundskinnen
- råder over to fittingholdere
- kan forbindes med en spændestang på op til 1000 mm
- Bæreevne pr. sæt op til 500 daN



Mål B x D x H [mm]	80 x 85 x 65
Vægt [kg]	1.10
Artikel-Nr.	63003136.51V

Kantbeskyttelse/Kantglider til surringsstropper



- til regelmæssig fordeling af surringskræfterne ved lav surring
- kantbeskyttelsen kan fastgøres op surringsstroppen via de indlejrede lange huller, og dette letter montagen på lasten
- op til båndbredde 50 mm
- Materiale: polyethylen
- Farve: sort

Mål B x D x H [mm]	110 x 85 x 85
Vægt [kg]	0.07
Artikel-Nr.	82008008

Rørholder til lange dele



- holder til opbevaring af lange dele
- rørholderens spændvidde kan justeres individuelt med det medfølgende surringsbånd og rullen på holderen
- kegle til fritstående af rør til fiksering af fritstående rør kegle Ø 55 mm til C-stålrør kegle Ø 75 mm til B-stålrør



Udførelse	Holder	Kegle	Kegle
Mål B x D x H [mm]	125 x 50 x 45	55 x 55 x 41	75 x 75 x 41
Vægt [kg]	0.31	0.07	0.05
Artikel-Nr.	63003090.19V	63003075.90V	63003076.90V



Lastsikring

Stigelifth køretøjskabine



- monteres pladsbesparende i tagbeklædningen i køretøjets kabine på tagbøjlen
- til stiger med en længde på 2 m, maksimal samlet dybde 180 mm og en vægt på op til 20 kg
- kan tilpasses individuelt til stigelængden
- til stiger med en længde på mere end 2 m skal udvidelsessættet bestilles med
- begge stigeflader kan klappes op, når de ikke bruges
- Materiale: lakeret aluminium/stål

Udførelse	Stigelifth køretøjskabine	Udvidelsessæt
Mål B x D x H [mm]	210 x 1810 x 120	-
Vægt [kg]	8.50	1.00
Artikel-Nr.	73508060.19V	73508061.19V

Stigeholder, 3-delt



- 3-delt, til enkelte og dobbelte stiger
- til montage på vanger i loftet på bilen via en central klapmekanisme
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Udførelse	Passer til stigevanger fra 70 til 100 mm	Passer til stigevanger fra 130 til 160 mm
Mål B x D x H [mm]	46 x 300 x 130	46 x 300 x 190
Vægt [kg]	1.70	1.90
Artikel-Nr.	63003083.19V	63003084.19V


Spændestangsholdersæt



- Til sikker og pladsbesparende opbevaring af 2 eller 4 spændestænger
- Passer til bott spændestænger og spændestænger plus
- Til montering påurringsskinner på sidevæggen eller i tagområdet
- Pulverlakeret stålplade
- Farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Til 2 spændestænger	Til 4 spændestænger
Mål B x D x H [mm]	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Vægt [kg]	0.93	2.05
Artikel-Nr.	63003086.19	63003087.19

Justerbar spændestang plus



- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- Nem betjening med klik-lås ved isætning.
- Til isætning af spændestangen er en aksial spændekraft ikke nødvendig, således ingen spændetryk i taget eller sidebeklædningen
- Egnede til horisontal og vertikal indsats
- Jævn aflægningsflade over hele længden
- Gennemgående, jævn diameter på spændestangen, dermed altid et plant anlæg på transportgodset
- Omløbende gummibelægning for større skridsikkerhed, samt ekstra beskyttelse til lasten

Længde på spændestænger [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Blokeringskraft BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Vægt [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Artikel-Nr.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Lastsikring tilbehør

Skovl- og værktøjsholder til bagdøre



- til ren og sikker oplagring af skovle og lignende værktøj med skaft
- let rengøring grundet smudsbeholdere, der kan tages af enkeltvis
- enkel og hurtig lastsikring med C-Lash-surringsstrop
- Bagvæg med perfo perforering til montering af perfo kroge til fiksering af værktøjet
- inkl. 10x perfo kroge (5x længde 100 mm / 5x længde 150 mm)
- inkl. Holdevinkel til montage
- Materiale: eloxeret aluminium

Mål B x D x H [mm]	506 x 220 x 1545
Vægt [kg]	7.80
Artikel-Nr.	73502065.97V

Låsebeslag



- Til hurtig og sikker fastgørelse af smalle og lange dele
- Materiale: galvaniseret stål
- Spændebånd: sort gummi

Udførelse	Kort gummibånd	Langt gummibånd
Mål B x D x H [mm]	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Vægt [kg]	0.14	0.14
Artikel-Nr.	63003041.51V	63003042.51V

Lastsikring tilbehør

Låsebeslag 60-80 mm



- til montage direkte på SLF i 25mm raster og på SLF-panel med stål-dybdeforstærkningsprofil
- Montage på en bott-surringsskinne med notsten art. nr. 91002009 skruelængde 16mm
- Materiale: galvaniseret stål, gummibånd EPDM sort, coating af greb PVC

Mål B x D x H [mm]	120 x 92 x 45
Vægt [kg]	0.33
PE	1
Artikel-Nr.	73003012.51V

Kost- og udstyrsholder



- til montage på bilens tag (køretøjets krog eller lastsikringsskinne), i siden på SLF samt på lastsikringsskinnen på bilens kabinevæg
- et låsebeslag medfølger ved leveringen og skal monteres
- holderne kan også bestilles enkeltvist
- Beskyttelse af de sikrede apparater med PVC-coating på holderne
- Sikring af apparater med forskellige diametre ved hjælp af låsebeslag
- Galvaniseret stålplade hhv. KTL coatet PVC blank sort

Udførelse		Holder åben	Holder lukket
Mål B x D x H [mm]	-	80 x 80 x 90	
Vægt [kg]	1.00	0.33	0.40
Artikel-Nr.	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V

Lastsikring tilbehør

Stampeholder med surringsstrop



- til sikker transport af vibrationsstamper i varevogne eller på ladet
- passer til stampindsatser BxT: 280 x 330-350 mm
- grebets højde kan indstilles variabelt
- inkl. Spændebånd

Mål B x D x H [mm]	315 x 560 x 930
Vægt [kg]	10.40
Artikel-Nr.	07002234.19

Taske til surringsstropper



- ideelt til køretøjer med en bott vario3 bilindretning

Systemdybde	376
Mål B x H [mm]	300 x 265
Vægt [kg]	0.35
Artikel-Nr.	14014066

Systainer³ Organizer M89 lastsikringskuffert med fitting



- ideel til biler med en bott vario3 bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinner
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringpunkterne eller lastsikringsskinnerne i bilen
- Sæt bestående af:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og klemme
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og skralde
 - 6x lastsikringspads
 - 6x kanstbeskyttelses pads
- inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Vægt [kg]	3.66
Artikel-Nr.	72610038.19V

Systainer³ Organizer M89 lastsikringskuffert med kroge



- ideel til biler med en bott vario3 bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinner
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringpunkterne eller lastsikringsskinnerne i bilen
- Sæt bestående af:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x surringsstropper 3,5 m med karabinhage og klemme
 - 2x surringsstropper 3,5 m med krog og skralde
 - 6x lastsikringspad
 - 6x kanstbeskyttelses pads
- inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H [mm]	396 x 296 x 89
Vægt [kg]	3.66
Artikel-Nr.	72610039.19V

Lastsikring tilbehør

Lastsikringsboks



- ideel til biler med en bott bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinner
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringpunkterne eller lastsikringsskinnerne i bilen
- Sæt bestående af:
 - 1x bott TiltBox
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting (-oo-) og klemme
 - 2x surringsstropper 3,5 m med fitting (-oo-) og skralde
 - inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H [mm]	304 x 147 x 196
Vægt [kg]	2.66
Artikel-Nr.	72610040.19V

Holder skydenøgle



- Sikker fiksering af skydenøgle i bott vario3
- Holderen til skydenøglen bruges til montage på siden af SLF (Dybde 2 og 3)
- Låsebeslag medfølger ved leveringen og skal monteres
- Ved Dybde 3 kan endnu et låsebeslag bestilles og monteres

Systemdybde	/2		/3	
Mål B x D x H [mm]	36 x 264 x 70		36 x 376 x 70	
Vægt [kg]	0.47		0.64	
Artikel-Nr.	73508048.19M	73508048.19V	73508047.19M	73508047.19V



Dit lastrum kan mere

Din bil er ikke andet end en forlængelse af din hjemlige virksomhed – med vores tilbehør kan du udstyre den med alle funktioner og bekvemmeligheder, der heller ikke må mangle undervejs. Groft set kan vores tilbehørssortiment opdeles i de ting, der gør din bil til en mobil arbejdsplads, og de ting, der åbner op for nye måder at udnytte et opbevaringsrum på.

Uafhængigt af, om de aktiviteter, du går efter med din bil, har en mere håndværksmæssig eller handelsmæssig natur, får du et godt indblik i vores muligheder på de næste sider. Fra det udklappelige arbejdsbord og til dokumentholderen, og en masse ind imellem. Skulle du savne noget, så husk på at du i denne brochure kun finder et uddrag af vores omfattende tilbud – så kontakt os gerne for en mere detaljeret rådgivning.





perfo hulplader er overalt

Det kvadratiske, standsede mønster på din indretning er mere end bare en udsmykning. Uanset om det er kroge, kasser eller holdere: Udvalget af tilbehørsartikler, som du kan fastgøre ved hjælp af perfo hulplader, er enormt. Den er med i alle produktlinjer fra bott for den maksimale fleksibilitet, uanset om det er i bilindretninger, værkstedsindretninger eller i arbejdspladssystemer.

bott. mastering space and time.

Opklappelig bordplade

Opklappelig bordplade



- til materialbearbejdning uden for bilen
- Arbejdsbord bøg-multiplex natur, med flere lag og limet på kryds, olieret
- egnet til skruestikker på op til maksimalt 125 mm kæbebredde

Udførelse	inkl. drejeskive og skruestik - kæbebredde 125 mm	inkl. skruestik - kæbebredde 125 mm	uden Skruestik
Mål B x D x H [mm]	240 x 285 x 895	220 x 285 x 895	125 x 285 x 895
Vægt [kg]	25.63	24.77	12.14
Monteret/emballeret	emballeret	emballeret	emballeret
Artikel-Nr.	71220044.19V	71220043.19V	71220042.19V

Befæstigelsessæt til opklappeligt arbejdsbord



- til fritstående montage

Mål B x D x H [mm]	95 x 60 x 300
Vægt [kg]	1.87
Artikel-Nr.	73510056.19V

Bordplade til tunglast

Opklappelig bordplade til tung last



- klapbordplade til tunglast inkl. stabil støttefod til tungt arbejde
- klapfunktion understøttes af 2 kraftige gastrykfjedre
- justerbar arbejds højde fra 775-1015 mm
- passer til alle bott-skruestikke op til 175 mm bakkebredde (drejeskive kun op til 150 mm)

Udførelse	Bordplade til tunglast	Bordplade til tunglast inkl. drejeskive og skruestik
Mål B x D x H [mm]	230 x 270 x 1100	385 x 270 x 1100
Vægt [kg]	24.30	44.20
Monteret/emballeret	emballeret	
Artikel-Nr.	61220024.51V	61220029.51V

Udførelse	Bordplade til tung last - lav variant	Bordplade til tung last- lav variant inkl. drejeskive og skruestik S-150
Mål B x D x H [mm]	230 x 270 x 975	385 x 270 x 975
Vægt [kg]	23.00	42.90
Monteret/emballeret	emballeret	
Artikel-Nr.	71220061.51V	71220062.51V

Støttefod med låsebeslag



- bruges sammen med udtræks- og opklappelig bordplade
- trinløs højdejustering fra 730 til 1355 mm
- fiksering med kip-håndtag
- låsebeslag

Mål B x D x H [mm]	600 x 600 x 650
Vægt [kg]	2.40
Artikel-Nr.	11425002

Skruestikker



- Smedede stålskruestikker
- Hærdet kæbe og ambolt
- Standard med 2 ekstra rørspænder til sikker indspænding af rør
- Føringer kan efterjusteres, styreskiner beskyttet mod snavs via tætningslister
- Skruestik kan monteres med drejeskive, højdejusteringsenhed (dog ikke kæbebredde 175 mm) og klaplift (kun kæbebredde 120 mm) kan kombineres
- Farve: antracitgrå

Kæbebredde [mm]	100	120	135	150	175
Kæbedybde [mm]	60	75	85	100	105
Mål B x D x H [mm]	120 x 300 x 117	150 x 300 x 144	160 x 430 x 170	180 x 480 x 188	210 x 520 x 208
Artikel-Nr.	80601019.19V	80601020.19V	80601021.19V	80601022.19V	80601023.19V

Drejeskive til skruestik



- Smedet ståldrejeskive til skruestik
- Nem indstilling med kip-greb (kan drejes 360°)
- Med befæstigelsessæt
- Farve: antracitgrå

Til skruestik med kæbebredde [mm]	100	120	135	150	175
Artikel-Nr.	80610005.19V	80610006.19V	80610007.19V	80610008.19V	80610009.19V

Beskyttelseskæber til skruestik



- robust kunststof til skånsom fastspænding af ømfindtlige overflader
- med indsatte magnetstrimler på indersiden til sikker hold i skruestikkens kæber
- en yderside med vandret og lodret prisma til fiksering af runde dele, anden yderside glat
- Levering: parvis
- farve: gul

Til skruestik med kæbebredde [mm]	100	125	150
Artikel-Nr.	80602001.90V	80602002.90V	80602003.90V

Ventilation til køretøjets gulv



- til ventilation i bunden ved transport af gasflasker
- kunststof: antracit
- nødvendig skuffeblok Ø 89 mm
- skuffeblok til afdækning på bilens træguld Ø 89 mm
- med DEKRA certifikat

Udførelse	Udluftnings- og ventilationselement med logo
Mål B x D x H [mm]	110 x 110 x 100
Vægt [kg]	0.15
Artikel-Nr.	63502055.19V

Ventilation

Ventilationselement til tag og side



- Til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- Kunststof: sort
- Til skuffeblok Ø 54 mm
- Lav højde, bilen kan køre i vaskehal
- Inkl. befæstigelsesklemmer
- Med DEKRA certifikat

Udførelse	Ventilationselement med logo
Mål B x D x H [mm]	94 x 140 x 40
Vægt [kg]	0.20
Artikel-Nr.	63502054.10V

Ventilation til køretøjets gulv - kvadratisk



- til ventilation i bunden ved transport af gasflasker
- galvaniseret stålplade
- med vandlås og skakt
- nødvendig udsparring: 130 x 130 mm

Mål B x D x H [mm]	164 x 164 x 80
Vægt [kg]	1.10
Artikel-Nr.	08032021

Ventilation

Ventilationselement til tag og side



- til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- Kunststof: sort
- til langt hul 76 x 216 mm
- lav højde, bilen kan køre i vaskehal
- ventilatoren har et frit tværsnit på mindst 100 cm² og opfylder dermed forskrifterne for transport af gasflasker i lukkede motorkøretøjer ifølge datablad DVS 0211 og DGUV 210-001

Udførelse	Ventilationselement med logo
Mål B x D x H [mm]	205 x 355 x 50
Vægt [kg]	0.80
Artikel-Nr.	80833215.10V

Ventilation til køretøjets gulv - rektangulær



- til ventilation i gulvarealet
- ved transport af gasflasker
- Ventilationsgitter af stål
- med vandlås og skakt
- nødvendig fordybning 250 x 72 mm

Mål B x D x H [mm]	280 x 122 x 90
Vægt [kg]	1.20
Artikel-Nr.	08012022

Ventilation

Afdækningsgitter til køretøjets gulv - rektangulært



- til ventilation i golvarealet ved transport af trykflasker
- af stål
- Kan monteres på langs eller på tværs
- nødvendig fordybning 250 x 72 mm
- kun afdækning

Mål B x D x H [mm]	280 x 122 x 2
Vægt [kg]	0.36
Artikel-Nr.	08012021

Ventilationselement til køretøjets side



- Sikrer sideventilation ved transport af komprimerede gasflasker

Mål B x D x H [mm]	150 x 20 x 150	150 x 20 x 150
Vægt [kg]	0.10	0.10
Artikel-Nr.	80833019	80833018

Pladsbesparende tank 5 liter med holder



- vidt forskellige væsker kan opbevares og tappes på en snæver plads
- med højt aflæselig literskala og udløbshane
- med holderen kan dunken anbringes optimalt i bott vario3 bilindretningen
- Optimeret udløb for en jævn gennemstrømning
- den ribbede kant og den tykke indervæg gør det meget stabilt
- Material: PP/PP+PE/Lakeret stål

Mål B x D x H [mm]	108 x 367 x 337
Vægt [kg]	1.80
Artikel-Nr.	73508081.19V

Pladsbesparende tank 12 liter



- Pladsbesparende tank 12 liter
- PE1
- stor åbning med DIN 96 skruelukning
- Bagside med lille udløbsåbning og 3/4" lukning
- kan tømmes helt for rester
- Materiale: fødevarer sikker polyethylen

Mål B x D x H [mm]	410 x 125 x 260
Vægt [kg]	0.58
Artikel-Nr.	02509011

Værdiskab med klap



- værdiskab til sikker transport af kontanter og andre værdisager i bilen
- til stående eller liggende indsats (b)
- værdiboksen (a) kan ikke åbnes af føreren, boksen kan kun tømmes i hovedcentralen
- sikkerhedslås med gennemslagssikring
- klap med indgrebsbeskyttelse (A)
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Værdiskab med klap
Mål B x D x H [mm]	405 x 341 x 655
Vægt [kg]	40.00
Artikel-Nr.	60018003.19

Værdiskab



- værdiskab til sikker transport af kontanter og andre værdisager i bilen
- til stående eller liggende indsats (b)
- værdiboksen (a) kan ikke åbnes af føreren, boksen kan kun tømmes i hovedcentralen
- sikkerhedslås med gennemslagssikring
- klap med indgrebsbeskyttelse (A)
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Værdiskab
Mål B x D x H [mm]	420 x 400 x 200
Vægt [kg]	18.00
Artikel-Nr.	60018005.19

Ophængskroge holder 37 mm

- stabil stålkrog til universel montage i køretøjet eller på bott vario3 bilindretning
- optimal beskyttelse af lasten og reduceret støjudvikling på grund af gummibelagt aflægningsområde
- Diameter på påskruningshuller: 6,5 mm


Udførelse	Ophængskroge - holder 37 mm
Mål B x D x H [mm]	26 x 59 x 110
Vægt [kg]	0.10
Artikel-Nr.	14001184.10V

Ophængskroge holder 87 mm

- stabil stålkrog til universel montage i køretøjet eller på bott vario3 bilindretning
- optimal beskyttelse af lasten og reduceret støjudvikling på grund af gummibelagt aflægningsområde
- Diameter på påskruningshuller: 6,5 mm

Udførelse	Ophængskroge holder 87 mm
Mål B x D x H [mm]	26 x 110 x 140
Vægt [kg]	0.15
Artikel-Nr.	14001185.10V

Dobbeltkroge



- Dobbeltkrog til tøj
- Maks. belastning ca. 30 kg
- Materiale/farve: polyamid, antracit

Mål B x D x H [mm]	50 x 50 x 44
Vægt [kg]	0.06
Artikel-Nr.	85001105

Drejekroge



- til montage i SLF notsystem, eller til fri montage i bilen
- Den drejelige krog rager ikke ud over den forreste bakkehøjde i indklappet tilstand
- Drejelig krog, som kan klappes væk til siden
- optimal beskyttelse af lasten med gummielagt aflægningsflade, skridhæmmende og støjdæmpende
- forskellige holdedybder 91 mm/ 141 mm
- Bæreevne på holdedybde 91 mm: 10 kg
- Bæreevne på holdedybde 141mm: 8 kg
- galvaniseret med gummiovertræk
- RAL 6018

Mål B x D x H [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Vægt [kg]	0.13	0.17
Artikel-Nr.	73003005.17V	73003006.17V


bott kroge til tung last



- ideel til ophængning af værktøj eller forskellige materialer
- Bæreevne 40kg
- Gummibelagt i opbevaringsområdet
- Opbevaringsareal 110mm
- Perforeringer passer til hulmønster til bott vario3, avero og perfo

Mål B x D x H [mm]	24 x 154 x 280
Vægt [kg]	0.36
Artikel-Nr.	14001188.10V

Klappbordbeslag




- galvaniseret stål
- til udformning af nedklappelige hyldeflader
- hældningen kan indstilles i tre trin
- max. belastning 200 kg



Mål B x D x H [mm]	30 x 300 x 200	36 x 400 x 270
Vægt [kg]	0.60	1.14
Artikel-Nr.	08010013	08010014

Indstiksholdere



- Eloxeret aluminium
- Til dokumenter eller andet udstyr

Udførelse	Lange dele	Lange dele	DIN førstehjælpskasse	DIN A4 højformat	DIN A4 på skrå
Mål B x D x H [mm]	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Vægt [kg]	0.82	0.75	0.40	0.50	0.42
Artikel-Nr.	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

bott vario3 rundholder skrå

- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på SLF
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Udførelse	Til patroner med maks. Ø 50 mm
Mål B x D x H [mm]	100 x 230 x 159
Vægt [kg]	0.40
PE	1
Artikel-Nr.	72530002.19V

bott vario3 rundholder skrå

- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på SLF
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Udførelse	Til dåser med maks. Ø 68 mm
Mål B x D x H [mm]	100 x 230 x 159
Vægt [kg]	0.36
PE	1
Artikel-Nr.	72530003.19V

Dokumentholder



- Passer til 2 eller 6 DIN A4-ringbind, bredde 80 mm
- Eloxeret aluminium
- Mulighed for skillevægge

Udførelse	Til 2 ringbind	Til 6 ringbind	Skillevægge (par)
Mål B x D x H [mm]	163 x 311 x 215	496 x 311 x 215	284 x 218 x 16
Vægt [kg]	0.80	1.48	0.33
Artikel-Nr.	63003004.97V	63003005.97V	63003006.97V


Hylde til dunke



- Passer til 5 l jerrycans i plast eller 10 l og 20 l jerrycans i stål
- Til 5 l jerrycans: eloxeret aluminium
- Til 10 l / 20 l dunke: af pulverlakeret stålplade RAL 7016
- Inkl. rem med klemelås til sikring af kanister under kørsel

Udførelse	1x 5 l	1x 10l / 20l	3x 10l / 20l
Mål B x D x H [mm]	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Vægt [kg]	0.90	2.90	3.60
Artikel-Nr.	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V


Hyldeboks



- til opbevaring af smådele og forbrugsmaterialer
- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på bott vario3 reolgavl
- inkl. Befæstigelsesmateriale
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Mål B x D x H [mm]	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Nyttebredde [mm]	97	
Nyttedybde [mm]	363	475
Vægt [kg]	1.15	1.39
Artikel-Nr.	73003002.19V	73003003.19V

bott vario3 batteriholder



- Holder til opbevaring af batterivarianterne Makita, Bosch, Milwaukee, Festool og Dewalt
- Holderen kan fastgøres på bott vario3 SLF, og det er ligeledes muligt at fastgøre batteriholderen på en perfo væg
- Material: Pulverlakeret stål (RAL 7016)

Passer til	Makita/Bosch		Milwaukee/Festool/Dewalt	
Mål B x D x H [mm]	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65
Vægt [kg]	0.35	0.49	0.38	0.53
Artikel-Nr.	72530006.19V	72530007.19V	72530008.19V	72530009.19V

perfo dokumentholder



- let indstiksholder i kunststof i DIN A4 tværformat
- inkl. beskrivelsesclip til farvekodning, montagemateriale

DIN Format	A4 tværformat
Mål B x D x H [mm]	340 x 100 x 213
Vægt [kg]	1.90
PE	5
Artikel-Nr.	14014029.19

Kabelvikler til SLF



- Kabelopvikler til montage i siden over adapterpladen på SLF panel eller SLF plus R
- inkl. sikringsbøjle
- Fastgørelse i 25mm højderaster
- optimal montageposition beregnet til systemdybderne 376/3 og 488/4
- Kabellængde: 10m / med Schuko-stik

Udførelse	Kabelpruller
Mål B x D x H [mm]	400 x 165 x 300
Vægt [kg]	6.50
Artikel-Nr.	73508026.19V

Vertikalholder



- med integreret spændeenhed
- til sikring af Systainer3 i bilen
- passer til Systainer³ M+L
- maks. Stabelhøjde 870 mm
- til montage på bilens bund og væg

Mål B x D x H [mm]	380 x 125 x 1000
Vægt [kg]	2.70
Artikel-Nr.	73003004.19V

Vertikalholder til engangshandsker



- Handskebokse af robust metal
- Engangshandsker altid lige ved hånden
- enkelt installation
- kan anvendes til forskellige bott anvendelsesmuligheder
- Lakeret stål

Mål B x D x H [mm]	133 x 47 x 145
Vægt [kg]	0.19
Artikel-Nr.	72530005.19V

Holdere til motorsave til ladvogne



- bestående af 2 fuldkerne-holdere inkl. montagevinkel
- kan forkortes til mindre systembredder
- L-Profil, bundplader og drejelige klapper skal planlægges til dette separat

Mål B x D x H [mm]	1486 x 169 x 95
Vægt [kg]	4.50
Artikel-Nr.	72107023.10V


bott vario CarOffice



- en praktisk mulighed at opbevare kontorudstyr på
- sørger for orden på passagersædet
- med to indstiksholdere til brochurer, kataloger og andre dokumenter
- opbevaringsboks til smådele, som hurtigt kan tages ud
- opklappeligt, skridsikkert skriveunderlag med magnetholder og integreret flaskeholder
- nem og sikker fastgørelse på bagsædet med sikkerhedsselen og en nakkestøtteadapter, som kan indstilles variabelt

Mål B x D x H [mm]	340 x 520 x 690
Vægt [kg]	4.90
Artikel-Nr.	63003098.19V

bott vario VanOffice



- Midterkonsol i passagersiden kan anvendes som hylde, skriveunderlag og til opbevaring af diverse brugsgenstande
- skaber yderligere opbevaringsrum i passagersiden
- giver mulighed for en overskuelig og ordentlig opbevaring af forskellige genstande

Passer til	Mercedes Vito	VW ID. Buzz	Ford Transit Custom/VW New Transporter
Mål B x D x H [mm]	180 x 512 x 658	182 x 526 x 657	150 x 500 x 615
Vægt [kg]	8.15	9.00	
Artikel-Nr.	73003008.19V	73003014.19V	73003015.19V

bott vario VanOffice SL



- Midterkonsol i passagersiden, kan anvendes som hylde, skriveunderlag og til opbevaring af diverse brugsgenstande
- skaber yderligere opbevaringsrum i passagersiden
- giver mulighed for en overskuelig og ordentlig opbevaring af forskellige genstande
- Befæstigelsessæt, passer til Mercedes Benz Sprinter
- Farve: RAL 7016

Udførelse	bott vario VanOffice SL	Befæstigelsessæt Mercedes Benz Sprinter
Mål B x D x H [mm]	270 x 412 x 626	-
Vægt [kg]	9.91	0.92
Artikel-Nr.	70001004.19V	73502104.19V

Holder Sulo til affaldsbeholder



- Affaldsbeholder med 10l kapacitet
- Holdebeslag af metal, kan indsættes på holderen
- Montagemulighed på SLF, surringsskinne, bagdøre, protect plus eller VPP

Mål B x D x H [mm]	245 x 295 x 309
Vægt [kg]	0.97
Artikel-Nr.	73508046.19V

perfo slangeholder



- Til opbevaring af slanger og kabler
- I trykstøbt aluminium

Udførelse	Slangeholder S	Slangeholder M	Slangeholder L	Slangeholder X
Mål B x D x H [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Vægt [kg]	0.29	0.48	1.14	2.38
Artikel-Nr.	14050001	14050002	14050003	14050004

Klapsæde med siddeflade/vægkonsol



- Pulverlakeret stålplade
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)
- Polstret sæde
- Siddehøjde fra 325 – 425 mm
- støttefod med gasfjeder, klapper automatisk ned
- til montage på reolgavl eller en vægkonsol
- Siddehøjden er justerbar i 25 mm raster vægkonsol
- Pulverlakeret stålplade
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)
- til montage af klapsædet uden reolgavl

Udførelse	Klapsæde	Vægkonsol
Mål B x D x H [mm]	300 x 80 x 650	236 x 85 x 650
Vægt [kg]	10.60	3.20
Artikel-Nr.	73003009.19V	73003010.19V

Vaterpasholder



- til transport af lange dele som f.eks. vaterpas
- til montage på bott vario3 hylder og langhylder
- med velcro og fikseringsbolte
- PE 2
- Pulverlakeret stålplade
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Mål B x D x H [mm]	94 x 32 x 58
Vægt [kg]	0.40
Artikel-Nr.	73508001.19V

Holdersæt føringsskinne hånd-rundsav



- til fastgørelse af føringsskinner til håndrundsav
- kan fastgøres på SLF i T-noten, på surringsskinner eller på perfo plader
- består af en venstre og højre holder, hver især med velcro
- kan anvendes til føringsskinner af mærkerne Festool, Bosch og Makita
- Lakeret stål RAL 7016

Mål B x D x H [mm]	85 x 36 x 189
Vægt [kg]	0.70
Artikel-Nr.	73508079.19V

Holdegreb 90°



- til sikker indstigning i bilen
- til montage i området omkring skyde- og bagdøre
- Hulafstand 408 mm
- Farve: gulgrøn (RAL 6018)

Udførelse	gulgrøn
Mål B x D x H [mm]	38 x 74 x 430
Vægt [kg]	0.40
Artikel-Nr.	80701007.17

Holdegreb lige



- til sikker indstigning i bilen
- til montage i området omkring skyde- og bagdørene
- til variabel montage på SLF
- Hulafstand 417 mm
- passer til VW T6, Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota ProAce (2016) (Y54), Opel Vivaro (2019), Fiat Scudo (2022) (Y57), MB Sprinter (Y66), VW Crafter, MAN TGE (Y58)
- Farve: gulgrøn (RAL 6018)

Mål B x D x H [mm]	23 x 76 x 448
Vægt [kg]	0.44
Artikel-Nr.	80701009.17

ABC pulverslukker



- ABC-pulverslukker iht. DS/EN 3
- konstanttrykapparat
- med sikring mod utilsigtet aktivering
- ca. 4 m aktionsradius
- 1-hånds betjening
- inkl. bil-holder

Udførelse	1 kg	2 kg	6 kg	12 kg
Mål B x D x H [mm]	105 x 160 x 295	115 x 160 x 380	105 x 280 x 540	190 x 280 x 630
Vægt [kg]	2.20	4.20	10.35	17.50
Artikel-Nr.	63003123.90	63003049.90	63003124.90	63003125.90

Kuffertholder til Systainer³, Organizer og varioCase 84



- passer til Systainer³, Organizer M/L og varioCase84
- til montage på standerprofilerne i systemdybde 3 og 4
- yderligere sikring mod at skride ned under kørslen
- Lakeret stålplade
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)


Fra systemdybde [mm]	376	376
Udførelse	Kuffertholder	Kuffertholder
Mål B x D [mm]	100 x 371	100 x 371
Vægt [kg]	1.39	1.39
Moneret/emballeret	moneret	emballeret
Artikel-Nr.	72103032.19M	72103032.19V

Indstiksholder til Systainer³, Organizer og varioCase 84



- passer til Systainer³, Organizer M/L og varioCase84
- til montage på standerprofilerne eller på bott vægskinner-systemer
- passer til dybde 4 og 5
- Elokeret aluminium

Fra systemdybde [mm]	488	600
Udførelse	til Systainer ³ -Organizer M	til Systainer ³ -Organizer L/varioCase84
Mål B x D [mm]	100 x 409	100 x 521
Vægt [kg]	0.67	0.82
Artikel-Nr.	72103034.97V	72103035.97V

Indstiksholder til Systainer³ M112 højkant

- Holder til Systainer³ M112, højkant i indstiksholderen
- Indstiksholder til montage på SLF-profilerne ellerurringsskinnerne
- til montagen skal der monteres en dybdeforstærkningsprofil bag mellemlænden
- passer til alle systemdybder
- Farve: Lakeret stål RAL 7016 antracitgrå

Udførelse	Højkant
Mål B x D x H [mm]	300 x 132 x 105
Vægt [kg]	0.79
Artikel-Nr.	72103054.19V

Værktøjskasse til lad



- bott værktøjskasse til lad 500: last 30kg, volumen 30,5l
- bott værktøjskasse til lad 750: last 45kg, volumen 47,5l
- Kapslingsklasse IP5K9KE11-R73
- sikker transport under lastområdet - opbevaringsrum, der er beskyttet mod regn og stænkvand
- Materiale: polypropylen, nylon med høj bestandighed over for brand, støv og vand, smørelolie og kulbrinte, UV-stråler, høje og lave temperaturer
- VCA-certificeret som underkøringsværn

Udførelse	til lad 500	til lad 750	Lås med 2 nøgler
Mål B x D x H [mm]	500 x 350 x 300	750 x 350 x 300	115 x 90 x 120
Vægt [kg]	3.00	4.54	0.18
Artikel-Nr.	73520003	73520004	73520005

bott vario3 opbevaringstaske



- Opbevaringstaske med klaplåg til lette genstande eller affald
- Montage af opbevaringstasken S på siden af SLF /3
- Montage af opbevaringstasken S + M på bagdørene hhv. på perforerede hulpladen på bilens kabinevæg
- Farve: antracitgrå (RAL 7016)

Mål B x D x H [mm]	300 x 120 x 400	450 x 220 x 550
Vægt [kg]	0.65	1.15
Artikel-Nr.	73508027.19V	73508028.19V

Hjulkassebeklædning



- Hjulkassebeklædning med bakke FrontLash/ -oo- med skridsikker måtte
- indvendig frihøjde 350/450mm
- Forskrining passer til raster på bundskinne, kan dog ikke integreres i bott vario3 reolsystem
- hjulkassebeklædningen bruges til brokobling af - hjulkasser i lasttrummet - ved bakkerne kan TopLash-surringssystemet eftermonteres (ekstraudstyr)
- Tåreplade aluminium natur

Mål B x D x H [mm]	981 x 266 x 450	981 x 266 x 550	1093 x 266 x 550
Vægt [kg]	6.10	6.00	7.00
Monteret/emballeret	emballeret		
Artikel-Nr.	11303017.98V	11303015.98V	11303016.98V

Aluminium-klapstige



- 2x 4 trin
- Kan betrædes i begge sider
- Robust og slagfast metal-ledforbindelse
- Stabil og 6-gange nittet trin-/vangeforbindelse for en høj stabilitet
- Skridsikre, profilerede fodkapper, som er skånsomme mod gulvet
- Slidstærke remme
- Kapacitet maks. 150 kg

Mål B x D x H [mm]	450 x 160 x 950
Vægt [kg]	3.50
Artikel-Nr.	63003132

Pylon med fod



- højde foldet sammen 60 mm
- med blink og konstantlys
- inkl. Opbevaringstaske

Mål B x D x H [mm]	280 x 280 x 60	390 x 390 x 750
Vægt [kg]	1.80	3.20
Artikel-Nr.	85001025	63003077.90V

Indstiksholder med 2 pyloner



- Indstiksholder af eloxeret aluminium
- Til montering på bott vario3 reolgavl
- 2 pyloner med blink og konstantlys
- Mål pyloner B x D x H: 280 x 280 x 500 mm
- Inkl. Opbevaringstaske



Udførelse	med 2 pyloner	tom
Mål B x D x H [mm]	300 x 132 x 310	300 x 132 x 310
Vægt [kg]	4.70	1.44
Artikel-Nr.	63003122.97V	63003121.97V


Bakke til reolgavl



- Aflægningsbakke til montage i siden på reolgavl
- Materiale: aluminium
- Nytteareal 264 x 247 mm
- Kanthøjde 33 mm
- Bæreevne: 5 kg

Mål B x D x H [mm]	266 x 255 x 155
Vægt [kg]	0.56
Artikel-Nr.	62533404.98V


Bakke med skridsikker måtte



- til sikker opbevaring af genstande med ergonomisk udtagning via en enkel adgang
- Montage på bott vario3 SLF i Dybde 3 og Dybde 2 plus R
- Holder inkl. skridsikker måtte, beskyttelsesprofil på SLF, 2 enkelt surringspunkt og spændebånd
- Materiale: lakeret stål

Mål B x D x H [mm]	340 x 145 x 23
Vægt [kg]	1.06
Artikel-Nr.	72121018.19V

Universalholder til beskyttelseshjelme



- Universelt justerbar til forskellige størrelser og former
- Optimeret til montage på bott vario3 reolgavl eller perfo hulplader
- Materiale: eloxeret aluminium

Mål B x D x H [mm]	256 x 0 x 281
Vægt [kg]	0.27
Artikel-Nr.	63003130.97

Mobilt arbejdsbord MW1000



- den ideelle ledsager for mobile, halvstationære arbejder på byggepladsen
- Transport og mobil opbevaring af Systainere, håndværktøjer og forbrugsmaterialer
- fremragende trappetrafik med store fuldgummi og stødfaste hjul (diameter: 200mm)
- vinkeljusterbar skubbebøjle, glideflader og håndtag på hylde for enkel læsning i køretøj ved en enkelt person
- enkel opbygning og nedtagning og kompakte dimensioner
- stabil arbejdsflade bestående af hulplade og aluprofil byder på fleksible klemme- og fastgørelsesmuligheder
- Dimensioner tilbygningsbord: 1045 x 500 mm

Mål B x D x H [mm]	600 x 641 x 1185
Vægt [kg]	31.00
Artikel-Nr.	72522042.90V


Arbejdsbordholder til mobilt arbejdsbord MW1000



- til sikring af et mobilt arbejdsbord fra Festool på bott perfo pladen
- inkl. Befæstigelsesmateriale
- Lakeret stålplade

Mål B x D x H [mm]	1000 x 164 x 47
Vægt [kg]	2.40
Artikel-Nr.	07002262.19V

Holder til Systainer³ rullebræt



- for en hurtig, enkel og sikker oplagring af Systainer³ rullebræt
- Støjreduktion via gummibuffer
- til montage på siden af bott vario3 SLF eller på perfo hulplader
- Materiale: pulverlakeret aluminium (RAL 7016)


Udførelse	Holder til Systainer ³ rullebræt
Mål B x D x H [mm]	290 x 66 x 439
Vægt [kg]	0.68
Artikel-Nr.	73508025.19V

Foldbare aluminium-ramper



- Vejrbestandig aluminiumlegering med stor trækstyrke
- Bæreevne 370 kg/par
- Til højdeforskelle på mellem 400-700 mm
- Køreflade med stor skridsikring (R12)
- Levering: 2 stk.

Mål B x D x H [mm]	200 x 2535 x 60
Vægt [kg]	22.00
Artikel-Nr.	63003133

Holder til aluminium-ramper

- Passer til 2 foldbare aluminium-ramper
- Materiale: Aluminium

Mål B x D x H [mm]	225 x 243 x 150
Vægt [kg]	1.35
Artikel-Nr.	63003135.98

Transportvogn

- stabil konstruktion i aluminium og kunststof
- transportplatform ca. B 490 x D 270 mm /
- klapbare hjul og platform / skydbart transportgreb
- inkl. gumispændebånd til fastgørelse af gods
- maksimal belastning 125 kg

Mål B x D x H [mm]	490 x 60 x 755
Vægt [kg]	5.10
Artikel-Nr.	63003026.90V

Holder til transportvogn



- Passer til bott transportvogne
- Til montering på kabinevægge og bott vario3 reolgavle
- Inkl. montagemateriale
- Materiale: Stålplade
- Farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Transportvognholder
Mål B x D x H [mm]	500 x 72 x 80
Vægt [kg]	1.20
Artikel-Nr.	63502064.19V


Lange dele prismeholder



- Lange dele prismeholder til opbevaring af stativer og andre dele
- til fri montage på bunde eller i siden på SLF
- Lange dele prismeholder med integreret C-Lash surringsstrop, til fiksering af last og med filtflader i siden
- Filtflade og surringsstrop til en skånsom og sikker fiksering af stativerne
- variabel montagebredde grundet den todelte udførelse

Mål B x D x H [mm]	208 x 130 x 60
Vægt [kg]	0.70
Artikel-Nr.	73508039.19V

Delholder




- Holder inkl. spændebånd til sikring af forskellige apparater
- inkl. montagemateriale til direkte forskrining på en botturringsskinne og til fri positionering
- mulighed for trinløs justering via notsten i botturringsskinne
- kan placeres frit

Mål B x D x H [mm]	125 x 64 x 51
Vægt [kg]	0.34
Monteret/emballeret	emballeret
Artikel-Nr.	73502007.19V

perfo rundholder

- pulverlakeret stål, antracitgrå RAL 7016
- med 2 rammer maks. Ø 70 mm



Farve	Antracitgrå
Mål B x D x H [mm]	175 x 87 x 70
Vægt [kg]	0.39
PE	1
Artikel-Nr.	14021053.19V

perfo rundholder skrå

- til patroner med maks. Ø 50 mm



Farve	Lysegrå	Antracitgrå
Mål B x D x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Vægt [kg]	0.58	0.42
PE	1	1
Artikel-Nr.	14021054.16V	14021054.19V

perfo rundholder skrå

- til dåser med maks. Ø 68 mm



Farve	Lysegrå	Antracitgrå
Mål B x D x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Vægt [kg]	0.58	0.39
PE	1	1
Artikel-Nr.	14021055.16V	14021055.19V

perfo papirrulleholder, selvåsende

- til papirruller maks. 260 mm bred og Ø 280 mm
- inkl. 1 papirrulle



Udførelse	Papirrulleholder	Papirrulle
Mål B x D x H [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Maks. rullebredde [mm]	260 mm	
Vægt [kg]	1.82	7.14
PE	1	12
Artikel-Nr.	63003058.19V	63003074.90V

perfo skraldespandsholder 1 - 16 liter

- af elokseret aluminium
- inkl. 1 rulle skraldeposer 5 l (50 stk.)



Udførelse	skraldespand	1 rulle skraldeposer (50 stk.)
Mål B x D x H [mm]	187 x 103 x 275	450 x 450 x 520
Vægt [kg]	0.45	0.20
PE	1	2
Artikel-Nr.	63003105.97	63003106

perfo sæbedispenser

- af kunststof, inkl. 1 liter flydende sæbe



Udførelse	perfo sæbedispenser	1 liter flydende sæbe
Mål B x D x H [mm]	100 x 130 x 290	400 x 300 x 120
Vægt [kg]	1.50	6.50
PE	1	6
Artikel-Nr.	02509004	89905002

perfo papirdispenser

- af kunststof, inkl. 1 rulle papir



Udførelse	perfo papirdispenser	Papirrulle
Mål B x D x H [mm]	185 x 170 x 340	200 x 130 x 130
Vægt [kg]	1.54	7.40
PE	1	12
Artikel-Nr.	02509003	89905001

perfo vandbeholdersæt

- 12 liter kapacitet
- hane forneden på dunk
- med aluminiumskonsol og spændebånd
- Dispenserflaske med pumpedispenser til påfyldning på stedet med rengøringsmiddel af desinfektionsmiddel



Mål B x D x H [mm]	370 x 173 x 375
Vægt [kg]	1.46
PE	1
Artikel-Nr.	63003059.19V

Håndvaskeapparat 12V

- maks. vandtemperatur 60 °C
- med overophedningssikring
- inkl. kablesæt, dunk med spændebånd og montagesæt



Mål B x D x H [mm]	300 x 230 x 525
Vægt [kg]	7.00
PE	1
Artikel-Nr.	50202002

Sikkerhedsmærkning, advarselsmarkering til køretøjer



- Advarselsmarkering klæbestrimler, en strimmel til venstre og højre PE2
- Skal følges ved tilskæring: NORM DIN 30 710
- Forarbejdningsvejledning „Oralite-5921M“ advarselsmarkering (DIN 30710) stilles til rådighed som download i partnersektionen

Mål B x D x H [mm]	564 x 141
Vægt [kg]	0.14
Artikel-Nr.	84501003

Advarselsmarkeringssæt



- advarselsmarkering, der er tilpasset til bilens kontur, forrest, bagtil og i siden inkl. montagevejledning til forskellige køretøjsvarianter
- enkel og hurtig tilklæbning med nøjagtig tilskæring af den kontur-relaterede advarselsmarkering
- Montagen af den rød-hvide advarselsmarkering skal finde sted i henhold til DIN 30710 - Sikkerhedsmærkning af køretøjer og apparater

Udførelse	Citröen Jumper 2006 bagdør	Citröen Jumpy 2016 bagdør L1	Citröen Jumpy 2016 bagklap
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501007	84501017	84501018

Udførelse	Fiat Scudo 2022 bagdør L1	Fiat Scudo 2022 bagklap	Fiat Ducato 2024 bagdør
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501036	84501037	84501070

Udførelse	Ford Transit fra 2020 bagdør	Ford Connect 2022 bagdør L1	Ford Connect 2022 bagklap L1	Ford Connect 2022 bagdør L2	Ford Connect 2022 bagklap L2
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501010	84501048	84501050	84501049	84501051

Udførelse	Ford Custom 2023 bagdør	Ford Custom 2023 bagklap	Ford Courier 2023 bagdør	Ford Transit lad 2020
Vægt [kg]	0.05	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501046	84501047	84501068	84501066

Udførelse	Iveco Daily 2014 bagdør	Iveco eDaily 2023 bagdør
Vægt [kg]	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501038	84501039

Udførelse	MAN TGE 2017 bagdør	MAN TGE lad 2017
Vægt [kg]	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501020	84501056

Udførelse	Maxus eDeliver 7 2023 bagdør
Vægt [kg]	0.45
Artikel-Nr.	84501052

Udførelse	MB Citan 2021 bagdør L1	MB Citan 2021 bagklap L1	MB Citan 2021 bagdør L2	MB Citan 2021 bagklap L2
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501026	84501028	84501060	84501062

Udførelse	MB Vito 2014 bagdør	MB Vito 2014 bagklap	MB Sprinter 2018 bagdør	MB Sprinter lad 2018
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501013	84501014	84501025	84501069

Udførelse	Nissan Townstar 2022 L1 bagdør	Nissan Townstar 2022 L2 bagdør
Vægt [kg]	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501072	84501073

Tilbehør

Udførelse	Opel Combo 2018 bagdør L2	Opel Combo 2024 bagdør L2	Opel Vivaro 2019 bagdør	Opel Vivaro 2019 bagklap
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501022	84501064	84501040	84501041

Udførelse	Opel Vivaro 2024 bagdør	Opel Vivaro 2024 bagklap	Opel Movano 2024 bagdør
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501058	84501059	84501071

Udførelse	Peugeot Expert 2016 bagdør	Peugeot Expert 2016 bagklap
Vægt [kg]	0.45	0.01
Artikel-Nr.	84501042	84501043

Udførelse	Renault Kangoo Rapid 2021 bagdør L1	Renault Kangoo Rapid 2021 bagklap L1	Renault Kangoo Rapid 2021 bagdør L2	Renault Kangoo Rapid 2021 bagdør L2
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501027	84501029	84501061	84501063


Udførelse	Renault Trafic 2022 bagklap
Vægt [kg]	0.45
Artikel-Nr.	84501012

Udførelse	VW T6.1 ab 2019 bagdør	VW T6.1 ab 2019 bagklap	VW Caddy 2020 bagdør L1	VW Caddy 2020 bagklap L1
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501015	84501016	84501030	84501032

Udførelse	VW Caddy 2020 bagdør L2	VW Caddy 2020 bagklap L2	VW Crafter ab 2017 bagdør	VW Crafter lad 2017
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501031	84501033	84501019	84501067

Udførelse	VW ID BUZZ 2022 bagdør	VW ID BUZZ 2022 bagklap	VW New Transporter 2024 bagdør	VW New Transporter 2024 bagklap
Vægt [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Artikel-Nr.	84501034	84501035	84501065	84501057

Kost- og udstyrsholder



- til montage på bilens tag (køretøjets krog eller lastsikringsskinne), i siden på SLF samt på lastsikringsskinnen på bilens kabinevæg
- et låsebeslag medfølger ved leveringen og skal monteres
- holderne kan også bestilles enkeltvist
- Beskyttelse af de sikrede apparater med PVC-coating på holderne
- Sikring af apparater med forskellige diametre ved hjælp af låsebeslag
- Galvaniseret stålplade hhv. KTL coatet PVC blank sort

Udførelse		Holder åben	Holder lukket
Mål B x D x H [mm]	-	80 x 80 x 90	
Vægt [kg]	1.00	0.33	0.40
Artikel-Nr.	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V





Hvis du har spørgsmål til produkterne fra bott eller vil bestille noget over telefonen, så står medarbejderne fra bott gerne til rådighed:
+45 6441 4418

Eller ret henvendelse pr. email til: **bott@bott.dk**

www.bott.dk

Bott-Danmark A/S, Navervej 12, 7000 Fredericia, Danmark

Bott-Danmark A/S, Vævergangen 28, 2690 Karlslunde Danmark

Telefon: +45 6441 4418

bott. mastering space and time.

810 97 142 02/2026

Køretøjstegninger © creativ collection Verlag GmbH / www.cvision.de

Tryktekniske farveafvigelser er mulige. Tekniske ændringer forbeholdes.

Hvis du allerede har godkendt brug af dine personlige oplysninger til markedsføring, men efterfølgende har ombestemt dig, kan du bede om annullering pr. e-mail til bott@bott.dk